DRÖSSIGER



E-MTB

E-CITY-TREKKING

Warum ein Drössiger?

Drössiger baut seit über 20 Jahren Fahrräder und E-Bikes für verschiedene Bereiche von Sport bis Freizeit, City bis Mountainbike. All diese Erfahrung steckt in den mit Liebe zum Detail gestalteten Modellen der aktuellen Saison. Wir verbauen nur Teile, von denen wir überzeugt sind. Wir fahren und erfahren unsere Fahrräder selber und lassen dieses Feedback in die neusten Entwicklungen mit einfließen. Von Fahrradfahrern für Fahrradfahrer.

KnowHow

Erfahrung seit über 20 Jahren

Individualität

Kein Rad von der Stange

Fahrradtyp, Ausstattungsvariante, Farbe, Dekor: all das kannst du bei uns aussuchen. Steht deine Entscheidung fest, beginnt für uns die Arbeit. In Eschweiler wird jedes Rad von Hand aufgebaut. Der rohe Rahmen bekommt in unserer Pulverei Farbe und Dekor. Im nächsten Schritt wird der Rahmen gefräst und mit allen Anbauteilen in der Montage komplettiert. Ein Fachmann baut dein Fahrrad nach strengen Qualitätsrichtlinien zusammen und sorgt für die einwandfreie Funktion.



Du bekommst nicht ein Fahrrad, du bekommst DEIN Fahrrad

Farbe

Über 30 Farben

Über Geschmack kann man nicht streiten, über Farben auch nicht. Von Ton-in-Ton bis Schreiend-Schrill, bei uns ist erlaubt was gefällt. Es ist schließlich dein Fahrrad. Die Rahmenfarbe kannst du aus über 30 Farben wählen und je nach Modell kommen weitere Optionen wie farbige Schutzbleche oder ein andersfarbiger Hinterbau hinzu.

Unsere Dekore sind in 2 Gruppen aufgeteilt. Dekor A und Dekor B. Beide kannst du nach deinen Vorstellungen kombinieren, um dein einzigartiges Fahrrad zu gestalten. Bist du dir nicht sicher, findest du auf den folgenden Seiten, auf unserer Homepage und den Social-Media-Kanälen viele Anregungen zu möglichen Farbkombinationen.

Dekor

Über 15 Farben

Support

Fachhändler und Hersteller unterstützen dich

Du bekommst dein Rad nicht direkt von uns...
...aus gutem Grund!

Ein Fahrrad muss nicht nur optisch passen. Auch die Wahl des richtigen Radtyps, die passende Größe und die abschließende, individuelle Anpassung sind ein Teil vom Gesamterlebnis Fahrrad. Als Hersteller können und wollen wir diese Leistung nicht anbieten, denn es gibt jemanden der das persönlicher und direkt vor Ort erledigen kann: Dein Fachhändler. Unsere ausgewählten Fachhändler können dir von der ersten Beratung bis zum Service alles bieten.

E-Bike
Was ist das eigentlich?

Fahrräder mit E-Antrieb sind in unserem Alltag präsenter denn je.

Doch nicht immer ist in der Menge der Bezeichnungen klar, worum es eigentlich geht.



Ein E-Bike zeichnet sich durch eine elektrische Unterstützung mittels E-Antrieb aus. Genau genommen handelt es sich bei unseren Fahrrädern um Pedelecs (Pedal Electric Cycle). Der Fahrer muss nach wie vor in die Pedale treten, kann sich aber durch den Motor in verschiedenen Stufen unterstützen lassen. Bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h erleichtert diese „Trethilfe" zum Beispiel den Anstieg am Berg oder hilft, wenn die Beine bei längeren Strecken an Kraft verlieren. Im Vergleich dazu fahren reine E-Bikes auch ohne Trethilfe, sind dann allerdings kennzeichenpflichtig. Da allgemein der Begriff E-Bike für Pedelecs gebräuchlich und bekannt ist, verwenden wir diesen auch in unseren Bezeichnungen. Dabei drücken wir ein Auge in Bezug auf die technische Ungenauigkeit zu.

Elektroantrieb

bis 25km/h

bis 85Nm

Reichweite

bis 185km

Mit dem Shimano Steps Antriebssystem lassen sich Reichweiten von bis zu 185km pro Akkuladung erreichen.

Warum gibt es keine genaue Angabe?
Ganz einfach: die Reichweite hängt stark vom Fahrverhalten und der gewählten Unterstützung ab. Ähnlich dem Spritverbrauch beim Automobil verhält sich auch der Stromverbrauch des E-Motors. Fährt man entspannt mit der kleinstens Unterstützung über flaches Land hält die Akkuladung länger als wenn wir mit voller Unterstützung und höchster Geschwindigkeit steile Berge erklimmen.

Shimano Steps
das Antriebssystem

Akku

Integrierter Akku, kurz Intube, bezeichnet den Kraftspeicher des Antriebssystems. Dieser ist formschlüssig im Unterrohr des Fahrradrahmens untergebracht und fügt sich deutlich schöner in das Gesamtbild ein. Geladen wird der Akku im eingebauten Zustand über eine Ladebuchse am Rahmen oder im ausgebauten Zustand direkt am Akku. Sollte der Fahrradkeller also keine Steckdose haben, kann der Akku entnommen und in einem Raum mit Steckdose geladen werden.

Kraftzentrale des E-Antriebs ist die neuste Generation der Shimano Steps Aukkus, der BT-E8035 mit 504Wh. Abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren bietet er Strom für bis zu 185km Reichweite.

Je nach Einsatzgebiet werden unterschiedlich starke Motoren eingesetzt.

Im Bereich MTB verbauen wir die Motorvarianten von E7000 mit 60Nm bis EP8 mit 85Nm.

Für City Trekking liegt der Fokus auf dem E6100 Motor mit 60Nm.

Alle Shimano Motoren zeichnen sich durch sehr geringes Gewicht bei kraftvoller Unterstützung aus und bieten dem Fahrer ein perfektes Handling-Gefühl. Ist der Motor ausgeschaltet, erzeugt er keinen Widerstand und das Trittgefühl ist von einem unmotorisierten Fahrrad nicht zu unterscheiden.

Motor

Display MTB

Das Display liefert Daten zu :

- Geschwindigkeit
- Akkustand
- gewählter Unterstützung
- Reichweite
- gefahrene Kilometer
- Tageskilometer
- und...
- und...
- und...

Display City

ONE.E S.10

RIDE.E S.12

RIDE.E Lady S.12

RIDE.E SUV SUV Lady S.14

CTA Steps Sport S.18

CTA Steps Sport S.18

CTA Steps Comfort S.19

CTA Steps Comfort S.19

Das E-MTB

Lange hat es gedauert, bis das E-MTB in der Szene als vollwertiges Bike akzeptiert wurde. Anfangs als Schummelhilfe für zu schwache Fahrer belächelt, ist es mittlerweile von den Trails nicht mehr wegzudenken. Richtig eingesetzt sorgt es für mehr Spaß bei weniger Anstrengung. Fahren solange der Akku hält und die gefahrenen Strecken erweitern, Gruppen mit unterschiedlichen Konditionsleveln zusammenbringen oder neue Wege aufzeigen, die man vorher nicht gefahren wäre. Die Frage: „Lohnt es sich noch den Berg hochzufahren?“ hat sich erledigt.

Fahrspaß garantiert!

One.E

Ein E-MTB mit dem Fahrgefühl eines „normalen“ Fullys. Das One.E fährt sich wie sein unmotorisiertes Pendant. Dank der wendigen Geometrie und den optimal abgestimmten Bauteilen zaubert das Bike bergauf wie bergab ein Grinsen ins Gesicht.

Größe: M/L/XL

ab 4.594,00€

Die Abbildungen zeigen Beispielkonfigurationen.
Alle verfügbaren Varianten findest du unter
www.droessiger.de

Startknopf

Gestartet wird das Shimano Steps System mit dem auf dem Oberrohr platzierten Sensor-knopf. Mittels Beleuchtung wird der Status des Systems direkt sichtbar.

Fahrwerk

160mm Federweg an der Front und 150mm im Heck

Das One.E ist ausgestattet mit hochwertigen Komponenten von RockShox, um dir allzeit ein sicheres Fahrgefühl zu geben.



Laufräder

Die Mischung aus 29x2,4 vorne und 650Bx2,6 hinten sorgt für ordentlich Grip auf dem Trail. Durch das größere Vorderrad erreicht das Bike ein optimales Überrollverhalten, das breite Hinterrad sorgt für Laufruhe.

Ride.E

Wer ein Hardtail mit E-Antrieb sucht, ist bei dem Ride.E goldrichtig. Egal ob als reines E-MTB oder E-SUV (Folgeseite) bei diesem Bike ist alles nötige für eine gelungene Tour mit an Bord. Von hochwertigen Anbauteilen, kraftvollem E-Antrieb bis hin zur Ständeraufnahme sind viele durchdachte Details zu finden.

Rahmenform: Standard | Größe: S/M/L/XL

deine Wunschfarbe

Rahmenform: Lady | Größe: S/M

ab 3.789,00 €

Die Abbildungen zeigen Beispielkonfigurationen.
Alle verfügbaren Varianten findest du unter
www.droessiger.de

Rahmenform

Das Ride.E gibt es in 2 Rahmenformen: Standard und Lady. Das abgesenkte Oberrohr der Lady Variante erleichtert das Aufsteigen und gibt ein höheres Sicherheitsgefühl, nicht nur für Ladies.

Fahrwerk

Die Federgabel mit 130mm Federweg sorgt für Sicherheit, Stabilität und Fahrspaß auf allen Untergründen. Auch hier setzen wir auf Qualität von RockShox.



Laufräder

Die Kombination aus 29“ vorne und 650B hinten sorgt für ein Plus an Spurtreue, bringt aber auch Fahrkomfort. Der breite Reifen hinten dämpft durch sein großes Volumen und trägt so positiv zum Fahrverhalten bei.

Ride.E SUV

Auf Basis des Ride.E stellt das SUV eine Verbindung aus MTB und Alltagsrad her. Ein Mountainbike-Rahmen mit Federgabel und den entsprechend breiten Reifen für Feld- und Waldwege wird ergänzt durch Gepäckträger, Schutzbleche und Licht. Vorzüge, die man sonst aus dem Trekkingbereich kennt, sind somit an Bord. Für Fahrer, die nicht nur auf der Straße unterwegs sind, bietet das SUV die Möglichkeit, die Fahrsicherheit mit der Bequemlichkeit und optionaler Gepäcktransportmöglichkeit zu vereinen.

Rahmenform: Standard | Größe: S/M/L/XL

Rahmenform: Lady | Größe: S/M

deine Wunschfarbe

ab 3.902,00 €

Die Abbildungen zeigen Beispielkonfigurationen.
Alle verfügbaren Varianten findest du unter
www.droessiger.de

Gepäckträger

Das SUV kommt mit Gepäckträger und Schutzblech um dir vielseitige Möglichkeiten zum Gepäcktransport zu bieten. Die Schutzbleche sorgen für ein sauberes Auftreten bei jedem Wetter.

Licht

Warum nicht ein Licht verbauen, wenn Strom schon mit an Bord ist. Frontscheinwerfer und Rücklicht sorgen nicht nur für bessere Sicht, sie machen dich auch sichtbarer für andere Verkehrsteilnehmer.

Ständer

Wenn du mal nicht unterwegs bist, sorgt der fest verbaute Ständer für einen stabilen Stand. Unsicheres Anlehnen und die Suche nach einer Abstellmöglichkeit gehören damit der Vergangenheit an.

E-City-Trekking

Ob für Pendler auf dem Weg zur Arbeit oder am Wochenende für einen Ausflug, die kraftvolle elektrische Unterstützung der Shimano Steps Motoren ist gerne gesehen. Es erleichtert die Fahrt, erweitert die fahrbare Distanz und macht einfach Spaß. Unsere E-Bikes gibt es in verschiedenen Rahmenformen und Größen. Auch gestalterisch hast du die Wahl. Über den Farbkonfigurator kannst du Rahmen und Dekorfarbe wählen. Bei Fahrrädern mit Schutzblech kannst du auch diese in deiner Wunschfarbe bestellen.

CTA Steps Sport
(Kettenschaltung)

City-Trekking beschreibt ein breites Einsatzgebiet. Der Weg zur Arbeit, ein Mittel um fit und gesund zu bleiben oder der Ausflug mit der Familie. Egal wofür du das CTA Steps einsetzen möchtest, es bietet immer den passenden Komfort.

Rahmenform: Diamant | Größe: 49/53/57/61

Rahmenform: Trapez | Größe: 44/48/52

ab 3.467,00 €

Die Abbildungen zeigen Beispielkonfigurationen.
Alle verfügbaren Varianten findest du unter
www.droessiger.de

Farboption

Die verbauten Schutzbleche können optional in Rahmenfarbe oder einer weiteren Wunschfarbe bestellt werden. Wird keine Farbe gewählt, kommen die Schutzbleche in schlichtem Schwarz.

Option Starrgabel

Das CTA lässt sich noch sportiver gestalten. Auf Wunsch kann die Federgabel durch eine Starrgabel ersetzt werden. Das CTA wird damit zum erstklassigen Stadtflitzer.

Variante Sport

Hinter der Bezeichnung Sport steckt die Art der Schaltung. Hier wird mit einer 1x10fach Kettenschaltung gearbeitet, die einfach zu warten ist.



CTA Steps Comfort
(Nabenschaltung)

Die CTA Steps Modelle sind mit einem Motor von Shimano ausgestattet. Bei ausgeschaltetem Motor fährt sich das Bike wie ein normales Fahrrad. Der Fahrspaß ist mit oder ohne Motor also ungebremst.

Rahmenform: Diamant | Größe: 49/53/57/61

Rahmenform: Trapez | Größe: 44/48/52

ab 3.522,00 €

Die Abbildungen zeigen Beispielkonfigurationen.
Alle verfügbaren Varianten findest du unter
www.droessiger.de

Display

Das multifunktionale Display dient der Steuerung des Motors, zeigt Laufleistung, gefahrene Kilometer und viele weitere Werte an, bietet aber auch die Kotrolle über die Beleuchtung.



Motor

Der verbaute Steps Motor von Shimano leistet bis zu 60Nm Drehmoment und in Verbindung mit dem 504Wh Akku ist eine Reichweite bis zu 185km möglich.

Variante Comfort

Hinter der Bezeichnung Comfort steckt die Art der Schaltung. Hier wird mit einer 5fach oder 11fach Nabenschaltung gearbeitet, die nahezu wartungsfrei ist.

Das kommt dir bekannt vor?

Wir leben in einer schönen Region zum Radfahren. Warum also in die Ferne schweifen? Sollten dir auf unseren Bildern Spots bekannt vorkommen, dann kann das durchaus sein.

Auch bei den Fahrern greifen wir bewusst auf unsere Mitarbeiter zurück, die gerne mit unseren Rädern unterwegs sind. Entweder fahren sie diese privat oder leihen sich Räder aus unserem Fuhrpark für Wochenendausflüge oder andere Aktivitäten aus. Wir haben zwar oft viele Räder im Besitz, aber nicht immer das passende. Gut wenn die Vielfalt dann auch für das ganze Team greifbar ist.



Ja, ich will -
Deine Bestellung

Bike ist nicht gleich Bike. Um das passende Modell zu finden hast du verschiedene Möglichkeiten. Diese Broschüre, unsere Homepage oder der Kontakt zum Fachhändler geben dir Informationen zu deinem künftigen Traumrad. Das Einsatzgebiet festgelegt, kontaktierst du am besten den Fachhändler und lässt dich dort bezüglich der richtigen Rahmengröße beraten. Natürlich hilft er dir auch bei technischen Fragen.

Schritt 1

Modell aussuchen

E-MTB

E-City-Trekking

City-Trekking

MTB

Gravel

Schritt 2

Konfigurieren

Die farbliche Gestaltung ist ein wichtiger Punkt bei deinem Fahrrad. Auf unserer Homepage kannst du im Farbkonfigurator deiner Fantasie freien Lauf lassen und die Farbkombination gestalten, die zu dir passt. Alle Räder können in allen wählbaren Farben gestaltet werden, vereinzelt sogar mit Sonderoptionen wie z.B. Schutzbleche in Rahmenfarbe.

Hast du dich für eine Farbkombination entschieden wählst du noch die Ausstattungsvariante und die Rahmengröße. Das Ergebnis ist ein einzigartiger Bikecode, der dein Bike definiert. Mit diesem kannst du dein Rad beim Fachhändler deines Vertrauens bestellen. Entweder du notierst dir den Code, sendest ihn als Mail oder gibst ihn telefonisch durch.

Schritt 3

Bestellen

Schritt 4

Produktion

Jedes Rad wird nach Kundenwunsch individuell aufgebaut. Sobald wir deine Bestellung über den Händler erhalten, werden die Einzelteile im Lager kommissioniert und die Produktion deines neuen Fahrrads beginnt. Pulverei, Dekorabteilung und Montage arbeiten nun Hand in Hand zusammen, um deinen Traum zu realisieren. Ist das Fahrrad fertig montiert und hat die Qualitätskontrolle durchlaufen, wird es versandfertig verpackt und verschickt.

Dein Fachhändler erhält von uns dein Fahrrad. Er baut es final zusammen, prüft noch einmal alle Teile auf richtigen Sitz und die Schrauben auf korrekte Drehmomente. Bei der Abholung stellt er es auf deine individuellen Bedürfnisse ein.
Und dann... ob du das Schmuckstück an die Wand hängst und bewunderst oder direkt die ersten Kilometer startest...

es ist deins, viel Spaß!

Schritt 5

Abholen & Losfahren

Die Farbkonfigurationen in dieser Broschüre

Rahmen:	Blassgrün
Hinterbau:	Blassgrün
Dekor A:	White
Dekor B:	Gray

Rahmen:	Gelbgrün
Dekor A:	Yellow
Dekor B:	Yellow

Rahmen:	Bordeauxrot
Dekor A:	Goldstruktur
Dekor B:	White

Rahmen:	Fernblau
Schutzbleche:	Fernblau
Dekor A:	Silberstruktur
Dekor B:	Blue

Rahmen:	Schwarz
Schutzbleche:	Schwarz
Dekor A:	Red
Dekor B:	Goldstruktur

Rahmen:	Dunkelblaugrau
Schutzbleche:	Dunkelblaugrau
Dekor A:	Hot Green
Dekor B:	White

Konfigurationsvorschlag

	One.E Basis	One.E Premium	Ride.E Basis	Ride.E Premium
Rahmen	One.E Intube / 150mm	One.E Intube / 150mm	Ride.E Intube	Ride.E Intube
Gabel	RockShox 35 Gold RL 160mm	RockShox Zeb Select 160mm	RockShox Recon Silver RL 130mm	RockShox Pike Select 130mm
Dämpfer	RockShox Deluxe RT Debonair	RockShox Deluxe RT Debonair	-	-
Kette	Shimano Deore CN-M6100	Shimano XT CN-M8100	Shimano Deore CN-M6100	Shimano XT CN-M8100
Kassette	Shimano Deore CS-M6100 10-51Z 12-fach	Shimano XT CS-M8100 10-51Z 12-fach	Shimano Deore CS-M6100 10-51Z 12-fach	Shimano XT CS-M8100 10-51Z 12-fach
Schalteinheit	Shimano Deore SL-M6100 12-fach	Shimano XT SL-M8100 12-fach	Shimano Deore SL-M6100	Shimano XT SL-M8100
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M6100 12-fach	Shimano XT RD-M8100 12-fach	Shimano Deore RD-M6100 12-fach	Shimano XT RD-M8100 12-fach
Motoreinheit	Shimano DU-E7000 Mittelmotor	Shimano DU-EP8 Mittelmotor	Shimano DU-E7000 Mittelmotor	Shimano DU-EP8 Mittelmotor
Kurbel	Shimano FC-E8000	Shimano FC-M8150 Hollow	Shimano FC-E8000	Shimano FC-M8150 Hollow
Kettenblatt	Shimano SM-CRE70-B	Shimano SM-CRE80-B	Shimano SM-CRE70-B	Shimano SM-CRE80-B
Computer	Shimano SC-E7000	Shimano SC-EM800 Farbdisplay	Shimano SC-E7000	Shimano SC-EM800 Farbdisplay
Batterie	Shimano BT-E8035 Intube 504 Wh	Shimano BT-E8035 Intube 504 Wh	Shimano BT-E8035 Intube 504 Wh	Shimano BT-E8035 Intube 504 Wh
Bremsen	Shimano MT420 4-Kolben 203mm / 203mm	Shimano XT M8120 4-Kolben 203mm / 203mm	Shimano MT420 4-Kolben 203mm/ MT410 180mm	Shimano XT M8120 4-Kolben 203mm / M8100 180mm
Laufrad vorne	WTB ST i30 29" Shimano HB-MT400 Boost Centerlock	WTB ST i30 29" Shimano XT HB-M8110-B Centerlock	WTB ST i30 29" Shimano HB-MT400 Boost	WTB ST i30 29" Shimano XT HB-M8110-B Boost
Laufrad hinten	WTB ST i40 650B Shimano FH-MT410 Boost Microspline Centerlock	WTB ST i40 650B Shimano XT FH-M8110-B Boost Microspline Centerlock	WTB ST i40 650B Shimano FH-MT410 Boost Microspline	WTB ST i40 650B Shimano XT FH-M8110-B Boost Microspline
Reifen vorne	Schwalbe Nobby Nic 29 x 2,35 Performance Addix	Schwalbe Eddy Current Front 29 x 2,4 Evolution Addix	Schwalbe Nobby Nic 29 x 2,35 Performance Addix faltbar	Schwalbe Eddy Current Front 29 x 2,4 Evolution Addix faltbar
Reifen hinten	Schwalbe Nobby Nic 27,5 x 2,6 Performance Addix	Schwalbe Eddy Current Rear 27,5 x 2,6 Evolution Addix	Schwalbe Nobby Nic 27,5 x 2,6 Performance Addix faltbar	Schwalbe Eddy Current Rear 27,5 x 2,6 Evolution Addix faltbar
Vorbau	Race Face Ride 35	Race Face Aeffect R 35	Race Face Ride 35	Race Face Aeffect R 35
Lenker	Race Face Ride 35 Riser 760mm	Race Face Aeffect R 35 Riser 780mm	Race Face Ride 35 Riser 760mm	Race Face Aeffect R 35 Riser 780mm
Sattelstütze	Race Face Ride	Bikeyoke Divine 160mm absenkbar mit Triggy Remote	Race Face Ride	Bikeyoke Divine 160mm absenkbar mit Triggy Remote
Steuersatz	Acros AZX-212 tapered	Acros AZX-212 tapered	Acros AZX-212 tapered	Acros AZX-212 tapered
Griffe	Herrmans Shark	Ergon GA20 schraubbar	Herrmans Shark	Ergon GA20 schraubbar
Sattel	Selle Italia SL	Ergon SM10 Sport	Selle Italia SL	Ergon SM10 Sport
UVP	4.594,00 €	6.059,00 €	3.789,00 €	5.351,00 €

	One.E (alle)		Ride.E (alle)	
Rahmengröße	One.E	M | L | XL	Ride.E	S | M | L | XL
			Ride.E Lady	S | M

Konfigurationsvorschlag

	Ride.E SUV Basis	Ride.E SUV Flex	Ride.E SUV Premium
Rahmen	Ride.E Intube	Ride.E Intube	Ride.E Intube
Gabel	RockShox Recon Silver RL 130mm	RockShox Recon Silver RL 130mm	RockShox 35 Gold RL 130mm
Kette	Shimano Deore CN-M6100	Shimano Deore CN-M6100	Shimano XT CN-M8100
Kassette	Shimano Deore CS-M6100 10-51Z 12-fach	Shimano Deore CS-M6100 10-51Z 12-fach	Shimano XT CS-M8100 10-51Z 12-fach
Schalteinheit	Shimano Deore SL-M6100	Shimano Deore SL-M6100	Shimano XT SL-M8100
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M6100 12-fach	Shimano Deore RD-M6100 12-fach	Shimano XT RD-M8100 12-fach
Motoreinheit	Shimano DU-E7000 Mittelmotor	Shimano DU-E7000 Mittelmotor	Shimano DU-EP8 Mittelmotor
Kurbel	Shimano FC-E8000	Shimano FC-E8000	Shimano FC-M8150 Hollow
Kettenblatt	Shimano SM-CRE70-B	Shimano SM-CRE70-B	Shimano SM-CRE80-B
Computer	Shimano SC-E6100	Shimano SC-E6100	Shimano SC-E6100
Batterie	Shimano BT-E8035 Intube 504 Wh	Shimano BT-E8035 Intube 504 Wh	Shimano BT-E8035 Intube 504 Wh
Bremsen	Shimano MT201 203mm / 180mm	Shimano MT420 4-Kolben 203mm / MT410 180mm	Shimano XT T8120 4-Kolben 203mm / M8100 180mm
Laufrad vorne	WTB ST i23 29" Shimano HB-MT400 Boost	WTB ST i23 29" Shimano HB-MT400 Boost	WTB ST i23 29" Shimano XT HB-M8110-B Boost
Laufrad hinten	WTB ST i23 29" Shimano FH-MT410 Boost Microspline	WTB ST i23 29" Shimano FH-MT410 Boost Microspline	WTB ST i23 29" Shimano XT FH-M8110-B Boost Microspline
Reifen vorne	Schwalbe Hurricane Double Defense 29x2,0 Greenguard Reflex	Schwalbe Hurricane Double Defense 29x2,0 Greenguard Reflex	Schwalbe Smart Sam Plus 29x2,1 Greenguard Reflex
Reifen hinten	Schwalbe Hurricane Double Defense 29x2,0 Greenguard Reflex	Schwalbe Hurricane Double Defense 29x2,0 Greenguard Reflex	Schwalbe Smart Sam Plus 29x2,1 Greenguard Reflex
Vorbau	Ergotec Piranha	Ergotec Piranha	Ergotec Piranha
Lenker	Ergotec Riser 30	Ergotec Riser 30	Ergotec Riser 30
Sattelstütze	Ergotec Atar	Ergotec Atar	Ergotec Atar
Steuersatz	Acros AZX-212	Acros AZX-212	Acros AZX-212
Griffe	Ergon GP10 Wing	Ergon GP10 Wing	Ergon GP10 Wing
Sattel	Ergon ST10 Touring	Ergon ST10 Touring	Ergon ST10 Touring
Schutzbleche	SKS Edge AL 56	SKS Edge AL 56	SKS Edge AL 56
Scheinwerfer	Axa Compactline 35 LED mit 35 Lux	Litemove SE-70 LED mit 70 Lux	Litemove SE-150 LED mit 150 Lux
Rücklicht	Axa Juno LED	Lightmove TS-RR800 LED	Lightmove TS-RR800 LED
Gepäckträger	Racktime BoostIt	Racktime BoostIt	Racktime BoostIt
Ständer	Hebie 662 lite FIX 40	Hebie 662 lite FIX 40	Hebie 662 lite FIX 40
UVP	3.902,00 €	4.003,00 €	5.101,00 €

Ride.E SUV (alle)

Rahmengröße	Ride.E SUV	S | M | L | XL
	Ride.E Lady SUV	S | M

Konfigurationsvorschlag

	CTA Steps Sport Basis	CTA Steps Sport Flex	CTA Steps Comfort Basis	CTA Steps Comfort Flex
Rahmen	TR-Lite Intube 1.0	TR-Lite Intube 1.0	TR-Lite Intube 1.0	TR-Lite Intube 1.0
Gabel	Suntour NEX-E25 HLO 63mm mit Lockout	RockShox Paragon Gold RL 65mm mit Lockout	Suntour NEX-E25 HLO 63mm mit Lockout	RockShox Paragon Gold RL 65mm mit Lockout
Kette	KMC e10 EPT	KMC e10 EPT	KMC e9 EPT	KMC e9 EPT
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach	Shimano XT CS-M771 11-36 10-fach	Shimano Alfine CS-S500 20Z.	Shimano Alfine CS-S500 20Z.
Schalteinheit	Shimano Deore SL-T6000	Shimano XT SL-T8000	Shimano Nexus SL-C7000 5-Gang	Shimano Alfine SL-S700 11-Gang
Schaltwerk	Shimano Deore RD-T6000 Shadow 10-fach	Shimano XT RD-T8000 Shadow 10-fach	-	-
Motoreinheit	Shimano DU-E6100 Mittelmotor	Shimano DU-E6100 Mittelmotor	Shimano DU-E6100 Mittelmotor	Shimano DU-E6100 Mittelmotor
Kurbel	Shimano FC-E6000 170mm	Shimano FC-E6000 170mm	Shimano FC-E6000 170mm	Shimano FC-E6000 170mm
Kettenblatt	Shimano SM-CRE61 38Z	Shimano SM-CRE61 38Z	Shimano SM-CRE61 38Z	Shimano SM-CRE61 38Z
Computer	Shimano SC-E6100	Shimano SC-E6100	Shimano SC-E6100	Shimano SC-E6100
Batterie	Shimano BT-E8035 Intube 504 Wh	Shimano BT-E8035 Intube 504 Wh	Shimano BT-E8035 Intube 504 Wh	Shimano BT-E8035 Intube 504 Wh
Bremsen	Shimano MT201 180mm / 180mm	Shimano MT410 180mm / 180mm	Shimano MT201 180mm / 180mm	Shimano MT410 180mm / 180mm
Laufrad vorne	WTB ST i23 TCS 2.0 28" Shimano Acera HB-M3050	WTB ST i23 TCS 2.0 28" Shimano Deore HB-M6000	WTB ST i23 TCS 2.0 28" Shimano HB-M3050	WTB ST i23 TCS 2.0 28" Shimano Deore HB-M6000
Laufrad hinten	WTB ST i23 TCS 2.0 28" Shimano Acera FH-M3050	WTB ST i23 TCS 2.0 28" Shimano Deore FH-M6000	WTB ST i23 TCS 2.0 28" Shimano Nexus SG-C7000 5-Gang	WTB ST i23 TCS 2.0 28" Shimano Alfine SG-S7001 11-Gang
Reifen vorne	Schwalbe Energizer Plus 47-622	Schwalbe Energizer Plus 47-622	Schwalbe Energizer Plus 47-622	Schwalbe Energizer Plus 47-622
Vorbau	Ergotec Octopus +50 verstellbar	Ergotec Octopus +50 verstellbar	Ergotec Octopus +50 verstellbar	Ergotec Octopus +50 verstellbar
Lenker	Ergotec Ergo XL 680 x 30 x 14°	Ergotec Ergo XL 680 x 30 x 14°	Ergotec Ergo XL 680 x 30 x 14°	Ergotec Ergo XL 680 x 30 x 14°
Sattelstütze	Ergotec Atar	Ergotec Atar	Ergotec Atar	Ergotec Atar
Steuersatz	Acros AZX-212	Acros AZX-212	Acros AZX-212	Acros AZX-212
Griffe	Ergon GP10 Wing	Ergon GP10 Wing	Ergon GP10 Wing	Ergon GP10 Wing
Sattel	Ergon ST10 Touring	Ergon ST10 Touring	Ergon ST10 Touring	Ergon ST10 Touring
Schutzbleche	SKS Edge AL 56	SKS Edge AL 56	SKS Edge AL 56	SKS Edge AL 56
Scheinwerfer	Axa Compactline 35 LED mit 35 Lux	Lightmove SE-70 mit 70 Lux	Axa Compactline 35 LED mit 35 Lux	Lightmove SE-70 mit 70 Lux
Rücklicht	Axa Juno LED	Lightmove TS-RR500	Axa Juno LED	Lightmove TS-RR500
Gepäckträger	Racktime Eco 2.0 Tour	Racktime Eco 2.0 Tour	Racktime Eco 2.0 Tour	Racktime Eco 2.0 Tour
Ständer	Hebie 662 lite FIX 40	Hebie 662 lite FIX 40	Hebie 662 lite FIX 40	Hebie 662 lite FIX 40
UVP	3.467,00 €	3.820,00 €	3.522,00 €	4.017,00 €

	CTA Steps Sport (alle)		CTA Steps Comfort (alle)	
Rahmengröße	Diamant	49 | 53 | 57 | 61	Diamant	49 | 53 | 57 | 61
	Trapez	44 | 48 | 52	Trapez	44 | 48 | 52

DRÖSSIGER

www.droessiger.de

droessiger.bikes

droessiger_bikes

JBS GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Str. 28
52249 Eschweiler
Deutschland

Sitz der Gesellschaft: Eschweiler
Amtsgericht Aachen, HRA 7931
USt-IdNr.: DE277423845

Persönlich haftende Gesellschafterin: JBS Verwaltungs GmbH
Sitz der Gesellschaft: Eschweiler
Amtsgericht Aachen, HRB 16902
Geschäftsführer: Michael Simon

E-MTB

E-CITY-TREKKING