



ADRESSE

JBS GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 28
52249 Eschweiler

KONTAKT

T. +49 24 03. 7 83 60
F. +49 24 03. 78 36 79
info@jbs-trading.de

FOTOGRAFIE

www.dennisstratmann.de
KONZEPT
www.pixel44.de

JBS behält sich Änderungen, Preisanpassungen und Irrtümer vor und übernimmt keinerlei Haftung für Druckfehler. JBS behält sich das Recht vor Produkte zu streichen und/oder Modelländerungen ohne Ankündigung vorzunehmen. Die Informationen in diesem Katalog sind auf dem technischen Stand zum Zeitpunkt des Drucks. Maß-, Ausstattungs-, Farb- und Gewichtsangaben sowie Abbildungen können abweichen. Alle Fahrräder werden ohne Pedale ausgeliefert, soweit nicht anders angegeben. Wir verweisen auf unsere AGB unter www.droessiger.de

DRÜSSIGER
color your ride

2016

**COLOR
YOUR
RIDE**



2016

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Drössiger haben sich dem Thema Fahrrad verschrieben; wir entwickeln und bauen unsere Bikes mit viel Herzblut, Sorgfalt und Liebe zum Detail. Fahrräder sind für uns nicht nur Beruf, sondern Berufung!

Getreu dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“, haben wir unsere Modelle auch für die kommende Saison auf den technisch aktuellsten Stand gebracht. Unsere überarbeitete MTB 29er Fully-Generation ist jetzt mit dem neuen BOOST 148mm Standard verfügbar. Der neue Hinterbau ist jetzt so konzipiert, dass diese Bikes sogar Laufräder mit 650B+ Reifen mit bis zu einem Reifendurchmesser von 2,8 aufnehmen können. So kommt man dem Ziel „Ein Bike für alles!“ sehr viel näher. Drössiger: -> **Zwei Bikes in Einem!**

Das R&D Team hat das Feedback der eigenen Testfahrer, sowie die Ergebnisse einschlägiger Fachzeitschriften, umgesetzt. Im Zuge dessen wurde unter anderem auch die Sitzgeometrie bei allen Fullies optimiert. Die Bergauf-Kapazitäten werden noch weiter verbessert, wodurch der Fahrer an extremen Steigungen noch mehr Druck auf das Vorderrad bekommt.

Der Lenkwinkel wurde etwas flacher, was ein direkteres Lenkverhalten bei gleichzeitig höherer Laufruhe zur Folge hat. Sowohl bei unseren 650B Modellen, als auch bei unseren 29ern, vertrauen wir weiterhin auf unser bewährtes Geometrie-Konzept. Die kompakte Bauweise macht unsere Bikes wendig und ermöglicht eine dynamische Fahrweise. Individuelle Produkte, die sich von der Masse unterscheiden, stehen bei uns im Fokus! Deshalb kann jeder sein Bike aus über 30.000 möglichen Farb- und Dekorkombinationen selbst gestalten.

Getreu nach unserem Motto: color your ride.



B**BUTTED ALUMINIUM**

Bei unseren High-End-Modellen verwenden wir mehrfach konifizierte Rohrsätze. Dadurch sind die Wandstärken der Rohre nur so dick, wie an der jeweiligen Stelle benötigt. So wird Gewicht eingespart, ohne die Haltbarkeit und Steifigkeit des Rahmens zu beeinträchtigen.

B+**B PLUS**

Unsere 29er Fullies nehmen es spielend mit den Plus-Formaten auf.

FF**PRESSFIT INNENLAGER**

Das direkte Einpressen der Lagerschalen in das Tretlagergehäuse erlaubt eine breitere Anbindung des Unterrohres. Dadurch wird die Steifigkeit des Rahmens erhöht. Dank der fehlenden Verschraubung sinkt das Rahmengewicht und der Wartungsaufwand wird reduziert.

T**KONISCHES STEUERROHR (TAPERED STEERER)**

Unsere Rahmen sind mit tapered Steuerrohren ausgestattet.

H**HYDROFORMING**

Dank Hydroforming erreichen wir bei der Herstellung unserer Aluminiumrahmen höchste Präzision hinsichtlich der Form- und Maßgenauigkeit. Die Rahmenform wird direkt an die Belastungen angepasst. Dies gewährleistet eine höhere Dauerfestigkeit bei reduziertem Gewicht.

**ISCG05**

Unsere XRA Modelle können eine ISCG05 Kettenführung aufnehmen. Damit wird die Kette noch sicherer geführt.

**COLOR-OPTION**

Wähle bei Modellen mit Aluminium-Rahmen aus 24 Farben deine Lieblingsfarbe in matt oder glänzend und kombiniere dazu Farbe von Dekor und Color-Kit für ein individuelles Design.

**INNENLIEGENDE ZÜGE (INTERNAL CABLE ROUTING)**

Die innenverlegten Züge sind vor Schmutz geschützt und gewährleisten auf lange Zeit perfekte Gangwechsel. Ein weiteres Plus: das reduzierte, aufgeräumte Design!

**SIDESWING UMWERFER**

Shimanos neue Side-Swing-Umwerfer überzeugen durch ein bahnbrechendes Design mit einem neuen Ansatz. Insbesondere mit Blick auf moderne Fullies entwickelt, bietet diese Umwerfergeneration bis zu 15 mm mehr Reifenfreiheit, während die komplett neu konzipierte Zugführung die Bedienkräfte beim Schalten drastisch reduziert.

PB**PULVERBESCHICHTUNG**

Unsere Aluminiumrahmen sind mit einer zweilagigen Pulverbeschichtung versehen. Diese Art des Finishs ist robuster und umweltfreundlicher als Nasslack.

**DIRECT MOUNT UMWERFERBEFESTIGUNG**

Durch die Direct Mount Befestigung kann sich der Umwerfer besser gegen den Rahmen abstützen, wodurch sich die Schaltpräzision erheblich verbessert.

12**12 MM STECKACHSE HINTEN**

Im Hinterbau sorgt eine 12mm Steckachse für ein deutliches Plus an Steifigkeit. Im Mountainbike Bereich setzen wir auf X-12 Achsen mit Schnellspanner - so bleiben Komfort und die Praktikabilität erhalten, wenn das Hinterrad mal ausgebaut werden muss; man benötigt kein zusätzliches Werkzeug.

15**15 MM STECKACHSE VORNE**

Die Steckachse an der Gabel sorgt für deutlich mehr Lenksteifigkeit und trägt somit zu einem messerscharfen Handling bei.

BOOST**BOOST**

Der um 6mm gewachsene Achsstandard ermöglicht eine höhere Laufradsteifigkeit bei gleichzeitig erhöhter Reifenfreiheit.

PM**POST MOUNT DISC-AUFNAHME**

Bremssattelaufnahmen nach dem Post-Mount-Standard sorgen für leichtere Einstellbarkeit der Bremsen und stellen eine wesentlich formschlüssigere Verbindung dar. Je nach Scheibengröße kann außerdem auf einen Adapter verzichtet und Gewicht gespart werden.

**DROP POST & STEALTH KOMPATIBEL**

Unsere Fullies sind mit allen versenkbaren Sattelstützen kompatibel und haben eine interne Führungsmöglichkeit, egal ob intern oder extern angesteuert.

TECHNOLOGIE 2016



INHALT



COLOR-OPTION – 9-10

TECHNOLOGIE – 11-14

HARDTAIL – 8-34

FULLSUSPENSION – 35-56

TREKKING – 57-60

E-BIKE – 23,24,61-72

CITY – 73-88

TANDEM – 89-90

ROAD RACING – 91-94





COLOR
YOUR
RIDE

QUALITÄT

Die Qualität unserer Bikes liegt wie gewohnt auf höchstem Niveau. Es werden ausschließlich hochwertige Materialien verbaut. Wenn du auf deinem Drössiger sitzt, merkst du den Unterschied: durchdachte Details, perfekte Verarbeitung und Komponenten, die allesamt auf den jeweiligen Einsatzbereich des Bikes abgestimmt sind.

Sicherheit steht bei uns im Fokus, weswegen alle Rahmen ausgiebig getestet werden. Nur, wenn sie unseren hohen Qualitätsansprüchen genügen, verwenden wir sie für unsere Fahrräder.

Damit du dich jederzeit auf dein Drössiger verlassen kannst!

Unsere Fahrräder werden von erfahrenen Monteuren zusammen gebaut. Bevor dein Bike unsere Manufaktur in Eschweiler verlässt, stellen wir sicher, dass alles funktioniert und ausgiebig geprüft wurde.

GARANTIE

Wir verfolgen mit unseren Drössiger Modellen den in 2013 eingeschlagenen Weg, am Puls der Zeit zu sein, konsequent weiter.

Besonders hervorheben möchten wir auch unsere Garantieverweiterung; Beginnend mit dem Modelljahr 2015 (Start Oktober 2014) gewähren wir dem Erstkäufer ab dem Kaufdatum **15 Jahre Garantie** auf alle Drössiger Rahmen.

TEAM

Unser erfolgreiches Team unterstreicht unseren Anspruch an Qualität und Race-Performance!

Beim Frühjahrsklassiker, dem SKS Bike Marathon in Sundern Hagen (Sauerland), konnte Mathias Frohn (30) den Sieg auf der Mittelstrecke über 55km einfahren. Auf der 100km Langstrecke siegte sein Teamkollege, Peter Hermann (26).

Genauso erfolgreich ging es beim Rocky Mountain Bike Marathon in Willingen zu, wo das Team Drössiger Fire Bike sowohl auf der Langdistanz als auch auf der mittleren Strecke wieder ganz oben auf dem Podium stand.



FARBWELT 2016

A


START HERE



Zu Beginn musst du dich für ein Modell entscheiden, die passende Rahmenhöhe auswählen und das Finish der Pulverbeschichtung wählen.

B


RAHMENFARBE



Wähle bei Aluminium-Rahmen aus 24 Farben deine Lieblingsfarbe.
Beim Finish kannst du dich zwischen matter oder glänzender Optik entscheiden.

C

DEKORFARBE




Mit den Dekoren setzt Du einen besonderen Farbakzent.
Wähle aus 16 Farben deine Lieblingskombination für Farbkeile und Schriftzüge.
Der Rahmen und die Dekore werden mit der zweiten Pulverschicht matt oder glänzend versiegelt.

FARBKONFIGURATOR

Einfach online dein Traumbike konfigurieren
<http://www.droessiger.de/konfigurator/>

D

COLOR KIT



Danach wählst du das Color-Kit aus.
 Sattel, eloxierte Parts und Griffe sind als Set
 in fünf Farben erhältlich.
 So wird dein Bike zum absoluten Hingucker.




E

CODE



Damit hast du deinen eindeutigen Bike-Code kreiert.
 Dieser Code enthält alle Daten, mit denen unsere
 Fachhändler dein individuelles Fahrrad in Auftrag
 geben können.



Du kannst deine individuelle Konfiguration auch
 ausdrucken oder per Mail als Bestellung zu dem
 Fachhändler deiner Wahl schicken.
 Natürlich kannst du dein zukünftiges Bike auch
 über Facebook mit deinen Freunden teilen.

2016

HARDTAIL TECH ALUMINIUM

**PER
FOR
MANCE**

GEO


Die Punkte im Lastenheft unserer neuen Hardtail-Generation standen fest:

Wir wollten die Erkenntnisse und das Feedback, das wir durch die Fully-Entwicklung gewonnen hatten, auf unsere Hardtail-Linie übertragen und unsere Philosophie konsequent weiterverfolgen. Das heißt für uns: Du entscheidest nicht nur über Farbe und Design, nach dem Motto „color your ride“, sondern auch über die Performance deines Bikes. Wähle ein wendiges 650B mit 120mm Federweg für den maximalen Trail- und Tourenspaß oder einen laufruhigen 29er mit 100mm Federweg und schneller Bereifung für den sportlichen Cross-Country-/Marathon-Einsatz.

Die neuen, kompakten Geometrien punkten mit niedriger Überstandshöhe und einer zentralen Sitzposition. Durch geschickte Optimierung der Umwerferposition haben wir extrem kurze Kettenstreben realisiert: 420mm bei 650B und 435mm bei 29“. Die durchdachte Konstruktion ermöglicht es, die Vorteile der großen Laufräder zu nutzen, ohne deren Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Wir verwenden modernste Materialien und Features: 27.2mm Sattelstützen in Kombination mit flachen Sitzstreben ohne Quersteg sorgen für Komfort, tapered Steuerrohre bringen Lenkpräzision und Steifigkeit an der Front und die neuen hydrogeformten Rohrsätze halten das Gewicht sensationell niedrig.



Alle HTAs verfügen über ein tapered Steuerrohr: Durch das unten vergrößerte Lager verbessert sich die Steifigkeit bei geringerem Gewicht und man erhält somit ein präziseres Lenkverhalten.



Unsere Rahmen der H-Lite Serie sind mit ihrem 135mm Einbaumaß für konventionelle Schnellspanner ausgelegt.



Die flachen Sitzstreben ohne Quersteg bringen Komfort.



Unsere H-SL 650B und H-SL 29 Rahmen sind jeweils für X-12 Stechachsen konzipiert.



Die tiefgezogenen hydrogeformten Oberrohre ermöglichen eine niedrige Überstandshöhe.

2016

HARDTAIL TECH CARBON

**PER
FOR
MANCE**

Auch die Ausstattung der Carbon-Modelle haben wir für 2016 überarbeitet. Bei den HTC Rahmen haben wir bei der Entwicklung bereits auf die Side-Swing-Umwerfertechnologie gesetzt. Unsere Rahmen verfügen über einen separaten Zugausgang auf dem Unterrohr.

Konsequent haben wir auch hier unsere Philosophie und unser Geometrie-Konzept angewendet und sowohl wendige Trail-Bikes als auch schnelle Cross-Country 29er entwickelt. Durch die Verwendung hochwertigster Carbon-Materialien und Fertigungstechniken in Kombination mit optimierten Ausstattung-Varianten sind wesentlich leichtere Bikes entstanden.

GEO


Die neuen, kompakten Geometrien punkten mit niedriger Überstandshöhe und einer zentralen Sitzposition. Durch geschickte Optimierung der Umwerferposition haben wir extrem kurze Kettenstreben realisiert: 420mm bei 650B und 435mm bei 29". Die durchdachte Konstruktion ermöglicht es, die Vorteile der großen Laufräder zu nutzen, ohne deren Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Wir verwenden modernste Materialien und Features: 27.2mm Sattelstützen in Kombination mit flachen Sitzstreben ohne Quersteg sorgen für Komfort, tapered Steuerrohre bringen Lenkpräzision und Steifigkeit an der Front und die neuen hydrogeformten Rohrsätze halten das Gewicht sensationell niedrig.




Die 12x142mm Steckachse sorgt für einen steifen Hinterbau.



Bei den HTCs werden die Umwerfer an einer Side Swing Aufnahme befestigt.



Auch unsere Carbon-Modelle verfügen über konische Steuerrohre für ein Plus an Lenkpräzision.



Die innenverlegten Züge sind bestens vor Schmutz geschützt.



Diese Kettenstreben tragen einen Großteil zu dem äußerst agilen Handling der Drössiger-Räder bei

2016


FULL SUSPENSION TECH

PER
FOR
MANCE

Die Hinterbaukinematik hat eine durchdachte Kennlinie: Im Sagbereich ist sie degressiv (Antisquat-Effekt), im Hauptfederwegsbereich linear für optimale Federwegsnutzung, zum Ende hin wird sie progressiv für genügend Durchschlagschutz. Ein Einfluss des Bremsmomentes auf das Fahrwerk ist nicht vorhanden, es wird keine Ein- oder Ausfederbewegung durch die Bremskräfte generiert. Mit dem relativ niedrigen Übersetzungsverhältnis von 1:2,4 kann das Federelement mit wenig Luft gefahren werden, was die Reibungsverluste im Dämpfersystem minimiert. Durch enge Entwicklungszusammenarbeit mit Fox und Rock Shox konnten wir zudem die Federelemente perfekt auf unsere Kinematik abstimmen. In Summe ergibt dies ein höchst sensibles und effektives Fahrwerk.

GEO

Unsere Full-Suspension Generation wurde mit dem Ziel entwickelt, die Vorteile der größeren Laufräder zu nutzen und deren Nachteile weitestgehend zu eliminieren. Durch geschickte Optimierung der Umwerferposition haben wir extrem kurze Kettenstreben realisiert: Das und ein kürzester möglicher Radstand macht unsere Bikes äußerst wendig und agil. Trotzdem bleibt das Oberrohr lang genug für eine perfekte Sitzposition mit kurzem Vorbau und breitem Lenker für maximale Kontrolle. Durch das niedrige Tretlager und eine geringe Überstandshöhe ist der Körperschwerpunkt zentral und tief im Bike positioniert. Das sorgt für bessere Traktion und weniger Überschlagsgefühle - sowohl bergauf als auch bergab.




Hollow-forged 2-piece Tretlagereinheit mit Press-Fit Innenlagersitz für maximale Steifigkeit bei geringerem Gewicht.




Geschmiedeter 1-piece Rockerarm. leicht und steif.



Shimano Direct-Mount Schaltwerksaufnahme für mehr Platz und einen leichteren Ein- und Ausbau des Laufrades.



X-12 Steckachse mit Schnellspanner für mehr Stabilität und Hinterbausteifigkeit bei gleichbleibendem Komfort beim Ein- und Ausbau des Laufrades.



Die Ausbuchtung ermöglicht es auch Dämpfer mit größerer Luftkammer aufzunehmen.



Kompatibilität zu allen absenkbaren Sattelstützen - inklusive Reverb Stealth.

2016

URBAN TECH**PER
FOR
MANCE**

Für die neue Saison haben wir unserem bewährten TR-Lite Rahmen ein Update und einen frischen Look verpasst. Sein neuer hydrogeformter Rohrsatz strahlt Modernität und Leichtigkeit aus; jedes einzelne Rohr wurde überdacht und konnte durch optimiertes Design schöner und besser gemacht werden.

Die neu gestaltete Zugführung sorgt für Zuverlässigkeit und Wartungsarmut und das Multifunktionsausfallende nimmt auf elegante Weise die Parkstütze sowie die Scheibenbremse auf.



Formschlüssig integrierte Scheibenbremse und Ständeranbindung (wenn vorhanden).



Moosgummi war gestern! Ergonomische Schraubgriffe für den Extra-Komfort.



Kette unter Dach und Fach. Die Hose bleibt sauber!

NEW

Auch der TR-Lite ist sehr breit einsetzbar: Ihr findet ihn in unseren TRA Cross-Bikes und in unseren CTA City-Trekking-Bikes. Für die kommende Saison haben wir ihm die verschiebbaren Ausfallenden unseres RS-Lite Rahmens verpasst. Somit sind unsere TRA und CTA Modelle auch mit Nabenschaltung kompatibel.

Ihm zur Seite steht der RS-Lite Rahmen: ausgelegt für kurze, starre Gabeln mit tapered Schaft, bietet er ein messerscharfes, agiles Handling und ist damit wie gemacht für schnelle Commuter oder das hektische Treiben in der City. Die verschiebbaren Ausfallenden können sowohl Kettenschaltungen mit ordentlich Bandbreite als auch wartungsarme Nabenschaltungen aufnehmen.



Bei Tag kaum sichtbar - bei Nacht ein ziemlich nützliches Fahr- und Standlicht!



Die Punkte im Lastenheft unserer neuen Hardtail-Generation standen fest: Wir wollten die Erkenntnisse und das Feedback, das wir durch die Fully-Entwicklung gewonnen hatten, auf unsere Hardtail-Linie übertragen und unsere Philosophie konsequent weiterverfolgen. Das heißt für uns: Du entscheidest nicht nur über Farbe und Design, nach dem Motto „color your ride“, sondern auch über die Performance deines Bikes. Wähle ein wendiges 650B mit 120mm Federweg für den maximalen Trail- und Tourenspaß oder einen laufruhigen 29er mit 100mm Federweg und schneller Bereifung für den sportlichen Cross-Country-/Marathon-Einsatz.





HTA650B1



Typ	MTB Hardtail 650B
Rahmen	H-SL 650B / 6069 triple butted
Farbbeispiel	schwarz matt
Dekorbeispiel	Schrift: yellow / Farbkeil: white
verfügbare Grössen ..	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Reba RL 120mm tapered mit 15mm Steckachse und Oneloc Remote Lockout
Kurbel	Shimano XT FC-M8000 28/38 2x11
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano XT CS-M8000 11-40 11-fach
Schalteinheiten	Shimano XT SL-M8000 I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M8000 11-fach
Umwerfer	Shimano XT FD-M8020 2x11
Bremsen	Shimano XT BR-M8000

Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT54 180mm
Laufgrad vorne	Fulcrum Red Power HP 650B CenterLock
Laufgrad hinten	Fulcrum Red Power HP 650B CenterLock
Reifen (v/h)	Schwalbe Nobby Nic 650b 27.5 x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar / Schwalbe Rocket Ron 650b x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar
Vorbau	Ritchey WCS C-220
Lenker	Ritchey WCS 2X flat 720mm x 9°
Sattelstütze	Ritchey WCS 1-Bolt
Steuersatz	FSA SX Pro No.55 tapered
Griffe	Control Tech Testy Lock-On
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	Ohne
Gewicht	10,9 kg



HTA650B2



Typ	MTB Hardtail 650B
Rahmen	H-SL 650B / 6069 triple butted
Farbbeispiel	feuerrot matt
Dekorbeispiel	Schrift: white / Farbkeil: black
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Reba RL 120mm tapered mit 15mm Steckachse und Oneloc Remote Lockout
Kurbel	Shimano XT FC-M782 22/30/40 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano SLX SL-M670B I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M781 Shadow 10-fach
Umwerfer	Shimano SLX FD-M672 3x10
Bremsen	Shimano BR-M-615
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT54 180mm
Lauftrad vorne	Fulcrum Red Power 650B Centerlock
Lauftrad hinten	Fulcrum Red Power 650B Centerlock
Reifen (v/h)	Schwalbe Nobby Nic 650b 27.5 x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar / Schwalbe Rocket Ron 650b x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 700mm x 9°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Control Tech Testy Lock-On
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	Ohne
Gewicht	11,3 kg



HTA650B3



Typ	MTB Hardtail 650B
Rahmen	H-Lite 650B / 6061 double butted
Farbbeispiel	azzurro glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: orange; Farbkeil: black
verfügbare Grössen	15", 17", 19", 21", 23"
Gabel	Rock Shox Reba RL 120mm tapered mit Oneloc Remote Lockout
Kurbel	Shimano SLX FC-M672 22/30/40 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano SLX SL-M670B I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M781 Shadow 10-fach
Umwerfer	Shimano SLX FD-M672 3x10
Bremsen	Shimano M-506
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss X392 650B / Shimano HB-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	DT Swiss X392 650B / Shimano FH-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 650b x 2.25 faltbar
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 700mm x 9°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Control Tech Testy Lock-On
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	11,6 kg



HTA650B4



Typ	MTB Hardtail 650B
Rahmen	H-Lite 650B / 6061 double butted
Farbbeispiel	signalblau matt
Dekorbeispiel	Schrift: white / Farbkeil: black
verfügbare Grössen	15", 17", 19", 21", 23"
Gabel	Suntour XCR Air RL-R 120mm tapered mit Remote Lockout
Kurbel	Shimano FC-M523 22/30/40 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano Deore SL-M610
Schaltwerk	Shimano XT RD-M781 Shadow 10-fach
Umwerfer	Shimano Deore FD-M612 Side-Swing 3x10
Bremsen	Shimano M-396
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss 466d 650B / Shimano HB-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	DT Swiss 466d 650B / Shimano FH-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Rapid Rob 650B 27.5 x 2.25 Active
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 700mm x 9°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Control Tech Testy Lock-On
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	12,9 kg



HTA650B5



Typ	MTB Hardtail 650B
Rahmen	H-Lite 650B / 6061 double butted
Farbbeispiel	weissgrün glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: white / Farbkeil: orange
verfügbare Grössen	15", 17", 19", 21", 23"
Gabel	Suntour XCM HLO Lockout 120mm
Kurbel	Shimano FC-M523 22/30/40 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano Deore SL-M610
Schaltwerk	Shimano XT RD-M781 Shadow 10-fach
Umwerfer	Shimano Deore FD-M612 Side-Swing 3x10
Bremsen	Shimano M-355
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss 466d 650B / Shimano HB-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	DT Swiss 466d 650B / Shimano FH-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Rapid Rob 650B 27.5 x 2.25 Active
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 700mm x 9°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Velo Ergo D2
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	13,5 kg

HTA 29





HTA291



Typ	MTB Hardtail 29
Rahmen	H-SL 29 / 6069 triple butted
Farbbeispiel	schwarz matt
Dekorbeispiel	Schrift: magenta/ Farbkeil: orange
verfügbare Grössen ..	15", 17", 21"
Gabel	Rock Shox Reba RL 100mm tapered mit 15mm Steckachse und Oneloc Remote Lockout
Kurbel	Shimano XT FC-M8000 26/36 2x11
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano XT CS-M8000 11-40 11-fach
Schalteinheiten	Shimano XT SL-M8000 I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M8000 11-fach
Umwirfer	Shimano XT FD-M8020 2x11

Bremsen	Shimano XT BR-M8000
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT54 180mm
Laufgrad vorne	Fulcrum Red Power HP 29 Centerlock
Laufgrad hinten	Fulcrum Red Power HP 29 Centerlock
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 29 x 2.25 Evolution faltbar
Vorbau	Ritchey WCS C-220
Lenker	Ritchey WCS 2X flat 720mm x 9°
Sattelstütze	Ritchey WCS 1-Bolt
Steuersatz	FSA SX Pro No.55 tapered
Griffe	Control Tech Testy Lock-On
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	ohne
Gewicht	11,2 kg



HTA292



Typ	MTB Hardtail 29
Rahmen	H-SL 29 / 6069 triple butted
Farbbeispiel	verkehrsgelb glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: orange / Farbkeil: hot turquoise
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Reba RL 100mm tapered mit 15mm Steckachse und Oneloc Remote Lockout
Kurbel	Shimano XT FC-M782 22/30/40 3x10
Kette	CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano SLX SL-M670B I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M781 Shadow 10-fach
Umwerfer	Shimano SLX FD-M672 3x10
Bremsen	BR-M615
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT54 180mm
Lauftrad vorne	Fulcrum Red Power 29 Centerlock
Lauftrad hinten	Fulcrum Red Power 29 Centerlock
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 29 x 2.25 Evolution faltbar
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 700mm x 9°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Control Tech Testy Lock-On
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	ohne
Gewicht	11,6 kg



HTA293



Typ	MTB Hardtail 29
Rahmen	H-Lite 29 / 6061 double butted
Farbbeispiel	telemagenta matt
Dekorbeispiel	Schrift: yellow / Farbkeil: white
verfügbare Grössen	15", 17", 19", 21", 23"
Gabel	Rock Shox Reba RL 100mm tapered mit 9mm QR und Oneloc Remote Lockout
Kurbel	Shimano SLX FC-M672 22/30/40 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano SLX SL-M670B I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M781 Shadow 10-fach
Umwerfer	Shimano SLX FD-M672 3x10
Bremsen	Shimano M-506
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss X392 29" / Shimano HB-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	DT Swiss X392 29" / Shimano FH-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 29 x 2.25 Performance faltbar
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 700mm x 9°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Control Tech Testy Lock-On
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	11,9 kg



HTA294



Typ	MTB Hardtail 29"
Rahmen	H-Lite 29 / 6061 double butted
Farbbeispiel	hitec silber matt
Dekorbeispiel	Schrift: blue / Farbkeil: yellow
verfügbare Grössen	15", 17", 19", 21", 23"
Gabel	Suntour XCR Air RL-R 100mm tapered mit Remote Lockout
Kurbel	Shimano FC-M523 22/30/40 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano Deore SL-M610
Schaltwerk	Shimano XT RD-M781 Shadow 10-fach
Umwerfer	Shimano Deore FD-M612 Side-Swing 3x10
Bremsen	Shimano M-396
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss 466d 29" / Shimano HB-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	DT Swiss 466d 29" / Shimano FH-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.25 Active
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 700mm x 9°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Control Tech Testy Lock-On
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	13,0 kg



HTA295



Typ	MTB Hardtail 29
Rahmen	H-Lite 29 / 6061 double butted
Farbbeispiel	wasserblau glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: white / Farbkeil: tomato red
verfügbare Grössen	15", 17", 19", 21", 23"
Gabel	Suntour XCM HLO Lockout 100mm
Kurbel	Shimano FC-M523 22/30/40 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano Deore SL-M610
Schaltwerk	Shimano XT RD-M781 Shadow 10-fach
Umwerfer	Shimano Deore FD-M612 Side-Swing 3x10
Bremsen	Shimano M-355
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss 466d 29 / Shimano HB-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	DT Swiss 466d 29 / Shimano FH-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.25 Active
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 700mm x 9°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Velo Ergo D2
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	13,7 kg

HTA29 E-STEPS

Die vergangene Saison hat uns gezeigt, dass wir als Vorreiter mit unserem E-MTB mit Shimano Steps die richtige Nische besetzt haben.

Shimano hat für diesen Antrieb mittlerweile die „MTB Light Freigabe“ erteilt.

Das haben wir für 2016 zum Anlass genommen unsere Interpretation von Steps auszubauen. Das neue Modell wird mit einer 100mm Federgabel und der neuen Shimano XT 8000 1x11 Gruppe ausgestattet. Außerdem ist das HTA29 E-Steps nun B+ kompatibel.

Durch den Einsatz von breiteren Reifen mitsamt breiteren Felgen, ist dieses Bike noch viel spaßorientierter zu fahren.





HTA29 E-STEPS



Typ	E-Bike
Rahmen	H-29E Steps
Farbbeispiel	telegrau glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: black / Farbkeil: cyan
Gabel	Rock Shox Recon Gold 100mm tapered mit QR15 Steckachse
Motor	Shimano Mittelmotor DU-6001L Steps
maximales Drehmoment	50 Nm
nominelle Leistung	250 Watt
Akku	Shimano Batterie BT-E6010L 418 Wh/ 11,6 Ah/ 36 Volt
Display	Shimano Computer SC-E6010
Bedienelement	Shimano Schalter SW-E6000
Ladegerät	Shimano Ladegerät EC-6000-1
Kurbel	Shimano FC-E6000 175mm 38
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano XT CS-M8000 11-42 11-fach

Schalteinheiten	Shimano XT SL-M8000 I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M8000 11-fach
Umwerfer	Shimano Computer SC-E6010
Bremsen	BR-M615
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT54 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss M1900 Spline 29" Centerlock
Lauftrad hinten	DT Swiss M1900 Spline 29" Centerlock
Reifen	Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.25 Performance
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 700mm x 9°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Control Tech Testy Lock-On
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	19,6 kg

HTC





HTC650B1



Typ	MTB Carbon Hardtail 650B
Rahmen	H-CST 650B 3.0
Farbbeispiel	UD carbonfinish matt
Dekorbeispiel	Schrift: grey / Farbkeil: graphit
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Fox 32 Float Factory 120mm Remote mit 15QR Steckachse
Kurbel	Shimano XT FC-M8000 26/36 2x11
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano XT CS-M8000 11-40 11-fach
Schalteinheiten	Shimano XTR SL-M9000 I-Spec
Schaltwerk	Shimano XTR RD-M9000 Shadow Plus 11-fach
Umwerfer	Shimano XT FD-M8020 2x11
Bremsen	Shimano XT BR-M8000

Rotoren (v/h)	Shimano XT SM-RT81 Ice-Tec 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss XR 1501 Spline One 650B
Lauftrad hinten	DT Swiss XR 1501 Spline One 650B
Reifen (v/h)	Schwalbe Rocket Ron 650b x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar / Schwalbe Thunder Burt 650b 27.5 x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar
Vorbau	Ritchey WCS C-220
Lenker	Ritchey WCS 2X flat 720mm x 9°
Sattelstütze	Ritchey WCS 1-Bolt
Steuersatz	FSA Orbit C No.42 tapered vollintegriert
Griffe	Control Tech Testy Lock-On
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	ohne
Gewicht	9,6 kg



HTC650B2



Typ	MTB Carbon Hardtail 650B
Rahmen	H-CST 650B 3.0
Farbbeispiel	UD carbonfinish matt
Dekorbeispiel	Schrift: grey / Farbkeil: graphit
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox SID RL 120mm tapered mit QR15 Steckachse und OneLoc Remote Lockout
Kurbel	Shimano XT FC-M8000 26/36 2x11
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano XT CS-M8000 11-40 11-fach
Schalteinheiten	Shimano XT SL-M8000 I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M8000 11-fach
Umwerfer	Shimano XT FD-M8020 2x11
Bremsen	Shimano XT BR-M8000
Rotoren (v/h)	Shimano SLX SM-RT68 Ice-Tec 180mm Centerlock
Lauftrad vorne	Fulcrum Red Power HP 650B Centerlock
Lauftrad hinten	Fulcrum Red Power HP 650B Centerlock
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 650B x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar
Vorbau	Ritchey WCS C-220
Lenker	Ritchey WCS 2X flat 720mm x 9°
Sattelstütze	Ritchey WCS 1-Bolt
Steuersatz	FSA Orbit C No.42 tapered vollintegriert
Griffe	Control Tech Testy Lock-On
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	ohne
Gewicht	10,3 kg



HTC650B3



Typ	MTB Carbon Hardtail 650B
Rahmen	H-CST 650B 3.0
Farbbeispiel	UD carbonfinish matt
Dekorbeispiel	Schrift: grey / Farbkeil: graphit
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Reba RL 120mm tapered mit 15mm Steckachse und Oneloc Remote Lockout
Kurbel	Shimano Deore FC-M627 24/38 2x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano Deore SL-M610 I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M781 Shadow 10-fach
Umwerfer	Shimano SLX FD-M677 2x10
Bremsen	Shimano BR-M615
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT54 180mm
Lauftrad vorne	Fulcrum Red Power 650B Centerlock
Lauftrad hinten	Fulcrum Red Power 650B Centerlock
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 650B x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 700mm x 9°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA Orbit C No.42 tapered vollintegriert
Griffe	Control Tech Testy Lock-On
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	10,6 kg



#TC2024



Unser Team Fire Bike



HTC29ZERO



Typ	MTB Carbon Hardtail 29
Rahmen	H-CST 29 3.0 Zero Edition
Farbbeispiel	UD carbonfinish matt
Dekorbeispiel	Schrift: black / Farbkeil: black
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox RS-1 Carbon 100mm mit hydraulischem X-Loc Lockout ...
Kurbel	Race Face Nextl SL Carbon 1x11 32Z.
Kette	Sram PC-XX1
Kassette	Sram XG1195 10-42Z
Schalteinheiten	Sram XX1
Schaltwerk	Sram XX1
Bremsen	Magura MT8

Rotoren (v/h)	Magura Storm SL 180mm / 160mm
Laufgrad vorne	DT Swiss XR1501 Spline One 29 Predictive Steering
Laufgrad hinten	DT Swiss XR1501 Spline One 29
Reifen	Schwalbe Thunder Burt 29 x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar
Vorbau	Ritchey WCS C-220
Lenker	Race Face Next Flatbar Carbon 720mm
Sattelstütze	Ritchey WCS Carbon 1-Bolt Zero Offset
Steuersatz	FSA Orbit C No.42 tapered vollintegriert
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia SLR Ti
Pedale	ohne
Gewicht	9,4 kg

HTC29



HTC291



Typ	MTB Carbon Hardtail 29
Rahmen	H-CST 29 3.0
Farbbeispiel	UD carbonfinish matt
Dekorbeispiel	Schrift: grey / Farbkeil: graphit
verfügbare Grössen ..	17", 19", 21"
Gabel	Fox 32 Float Factory 100mm Remote mit 15QR Steckachse
Kurbel	Shimano XT FC-M8000 26/36 2x11
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano XT CS-M8000 11-40 11-fach
Schalteinheiten	Shimano XTR SL-M9000 I-Spec
Schaltwerk	Shimano XTR RD-M9000 Shadow Plus 11-fach
Umwerfer	Shimano XT FD-M8020 2x11
Bremsen	Shimano XT BR-M8000

Rotoren (v/h)	Shimano XT SM-RT81 Ice-Tec 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss XR1501 Spline One 29
Lauftrad hinten	DT Swiss XR1501 Spline One 29
Reifen (v/h)	Schwalbe Rocket Ron 29 x 2.25 Evolution faltbar / Schwalbe Thunder Burt 29 x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar
Vorbau	Ritchey WCS C-220
Lenker	Ritchey WCS 2X flat 720mm x 9°
Sattelstütze	Ritchey WCS 1-Bolt
Steuersatz	FSA Orbit C No.42 tapered vollintegriert
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	ohne
Gewicht	9,8 kg



HTC292



Typ	MTB Carbon Hardtail 29
Rahmen	H-CST 29 3.0
Farbbeispiel	UD carbonfinish matt
Dekorbeispiel	Schrift: grey / Farbkeil: graphit
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox SID RL 100mm tapered mit QR15 Steckachse und OneLoc Remote Lockout
Kurbel	Shimano XT FC-M8000 26/36 2x11
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano XT CS-M8000 11-40 11-fach
Schalteinheiten	Shimano XT SL-M8000 I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M8000 11-fach
Umwerfer	Shimano XT FD-M8020 2x11
Bremsen	Shimano XT BR-M8000
Rotoren (v/h)	Shimano SLX SM-RT68 Ice-Tec 180mm Centerlock
Lauftrad vorne	Fulcrum Laufradsatz Red Power HP 29 Centerlock
Lauftrad hinten	Fulcrum Laufradsatz Red Power HP 29 Centerlock
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 29 x 2.25 Evolution faltbar
Vorbau	Ritchey WCS C-220
Lenker	Ritchey WCS 2X flat 720mm x 9°
Sattelstütze	Ritchey WCS 1-Bolt
Steuersatz	FSA Orbit C No.42 tapered vollintegriert
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	ohne
Gewicht	10,5 kg



HTC293



Typ	MTB Carbon Hardtail 29
Rahmen	H-CST 29 3.0
Farbbeispiel	UD carbonfinish matt
Dekorbeispiel	Schrift: grey / Farbkeil: graphit
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Reba RL 100mm tapered mit 15mm Steckachse und Oneloc Remote Lockout
Kurbel	Shimano Deore FC-M627 22/36 2x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano Deore SL-M610 I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M781 Shadow 10-fach
Umwerfer	Shimano SLX FD-M677 2x10
Bremsen	Shimano BR-M615
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT54 180mm
Lauftrad vorne	Fulcrum Red Power 29 Centerlock
Lauftrad hinten	Fulcrum Red Power 29 Centerlock
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 29 x 2.25 Evolution faltbar
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 700mm x 9°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA Orbit C No.42 tapered vollintegriert
Griffe	Control Tech Testy Lock-On
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	10,8 kg



JMA





XMA 650B1



Typ	MTB Trail-Fully 650B
Rahmen	XM650B / 130mm Federweg
Farbbeispiel	feuerrot matt
Dekorbeispiel	Schrift: yellow / Farbkeil: white
verfügbare Grössen ..	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Pike RC Solo Air 130mm tapered
Dämpfer	Rock Shox Monarch RT3 Debonair
Kurbel	Shimano XT FC-M8000 26/36 2x11
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano XT CS-M8000 11-40 11-fach
Schalteinheiten	Shimano XT SL-M8000 I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M8000 11-fach
Umwerfer	Shimano XT FD-M8020 2x11
Bremsen	Shimano XT BR-M8000


Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss M442 650B / Shimano XT HB-M788 für 15x100mm Steckachse schwarz / DT Swiss Competition Race 2.0-1.6-2.0 schwarz
Lauftrad hinten	DT Swiss M442 650B / Shimano XT FH-M788 für 12x142mm Steckachse schwarz / DT Swiss Competition Race 2.0-1.6-2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Nobby Nic 650B 27.5 x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar
Vorbau	Ritchey WCS C-220
Lenker	Ritchey WCS 2X flat 740mm x 5°
Sattelstütze	Rock Shox Reverb Stealth 125mm
Steuersatz	Acros Ai-SX03 tapered
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	ohne
Gewicht	13,4 kg



XMA 650B2



Typ	MTB Trail-Fully 650B
Rahmen	XM650B / 120mm Federweg
Farbbeispiel	neongelb matt
Dekorbeispiel	Schrift: graphit / Farbkeil: white
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Reba RL 120mm tapered mit 15mm Steckachse
Dämpfer	Rock Shox Monarch RT3 Debonair
Kurbel	Shimano XT FC-M8000 22/30/40 3x11
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano XT CS-M8000 11-40 11-fach
Schalteinheiten	Shimano XT SL-M8000 I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M8000 11-fach
Umwerfer	Shimano XT FD-M8000 3x11
Bremsen	Shimano BR-M615
Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 180mm
Lauftrad vorne	Fulcrum Red Power 650B Centerlock
Lauftrad hinten	Fulcrum Red Power 650B Centerlock
Reifen (v/h)	Schwalbe Nobby Nic 650b 27.5 x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar / Schwalbe Rocket Ron 650b x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar
Vorbau	Ritchey WCS C-220
Lenker	Ritchey WCS 2X flat 740mm x 5°
Sattelstütze	Ritchey WCS 1-Bolt
Steuersatz	Acros Ai-SX03 tapered
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	12,9 kg



XMA 650B3




Typ	MTB Trail-Fully 650B
Rahmen	XM650B / 120mm Federweg
Farbbeispiel	titanium glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: tomato red / Farbkeil: yellow
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Reba RL 120mm tapered mit 15mm Steckachse
Dämpfer	Rock Shox Monarch RT Debonair
Kurbel	Shimano FC-M622 22/30/40 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano SLX SL-M670B I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M786 Shadow Plus 10-fach
Umwerfer	Shimano SLX FD-M670A E-Type 3x10
Bremsen	Shimano BR-M615
Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 180mm
Lauftrad vorne	Fulcrum Red Power 650B Centerlock
Lauftrad hinten	Fulcrum Red Power 650B Centerlock
Reifen (v/h)	Schwalbe Nobby Nic 650b 27.5 x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar / Schwalbe Rocket Ron 650b x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Rizer 740mm x 10mm x 9°
Sattelstütze	Ritchey Comp V2
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	13,3 kg



XMA650B4



Typ	MTB Trail-Fully 650B
Rahmen	XM650B / 120mm Federweg
Farbbeispiel	signalblau glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: white / Farbkeil: hot green
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox 30 Gold TK 120mm tapered
Dämpfer	Rock Shox Monarch RT3 High Volume
Kurbel	Shimano FC-M622 22/30/40 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano Deore SL-M610
Schaltwerk	Shimano SLX RD-M675 Shadow Plus 10-fach
Umwerfer	Shimano Deore FD-M610 3x10
Bremsen	Shimano M-396
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm
Laufgrad vorne	DT Swiss 466d 650B / Shimano Deore HB-M618 Centerlock für QR 100mm Steckachse schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Laufgrad hinten	DT Swiss 466d 650B / Shimano Deore FH-M618 Centerlock für 12x142mm Steckachse schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Nobby Nic 650B 27.5 x 2.25 Performance
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Rizer 740mm x 10mm x 9°
Sattelstütze	Ritchey Comp V2
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	14,1 kg



XMA 29

Wir haben unsere 29" Fullies, XMA (120mm), für 2016 komplett überarbeitet. Diese sind nun auch B+ kompatibel.

Die Bikes verfügen sowohl vorne als auch hinten über die neuen Boost 148/110 Standards. Die Serie wird mit 29" Boost-Laufradsätzen ausgeliefert. Zusätzlich kann der Kunde noch eine B+ Laufradsatz-Variante mit mindestens 35mm Innenbreite auswählen. Somit kann man sein Bike optimal an die vorherrschenden Bedingungen anpassen. Mit dieser Option kommt man dem Ziel „ein Bike für alles“ noch etwas näher bzw. hat man sogar zwei Bikes in Einem!

Das R&D Team hat das Feedback der eigenen Testfahrer sowie die Testergebnisse einschlägiger Fachzeitschriften umgesetzt. Im Zuge dessen wurde unter anderem auch die Sitzgeometrie bei allen Fullies optimiert. Die Bergauf-Kapazitäten wurden weiter

verbessert wodurch der Fahrer an extremen Steigungen noch mehr Druck auf dem Vorderrad hat. Der Lenkwinkel wurde noch etwas flacher, was ein direkteres Lenkverhalten bei gleichzeitig höherer Laufruhe zur Folge hat. (Dieser Absatz ist wieder Copy/Paste). Das neue Topmodell der XMA-Reihe ist als Trail-Bike abgestimmt und bekommt dafür eine 130mm Gabel und eine Reverb Stealth Stütze spendiert.





XMA291



Typ	MTB Trail-Fully 29"
Rahmen	XM29 / 120mm Federweg
Farbbeispiel	hitec silber glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: magenta / Farbkeil: orange
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Pike RC Solo Air 130mm 29"/650B+ tapered 15x110mm Steckachse
Dämpfer	Rock Shox Monarch RT3 Debonair
Kurbel	Shimano XT FC-M8000 26/36 2x11
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano XT CS-M8000 11-40 11-fach
Schaltseinheiten	Shimano XT SL-M8000 I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M8000 11-fach
Umwerfer	Shimano XT FD-M8020 2x11

Bremsen	Shimano XT BR-M8000
Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 180mm
Laufgrad vorne	DT Swiss M1700 Spline Two 29" Centerlock
Laufgrad hinten	DT Swiss M1700 Spline Two 29" Centerlock
Reifen	Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.35 Evolution SnakeSkin faltbar
Vorbau	Ritchey WCS C-220
Lenker	Ritchey WCS 2X flat 740mm x 5°
Sattelstütze	Rock Shox Reverb Stealth 125mm
Steuersatz	Acros Ai-SX03 tapered
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	ohne
Gewicht	13,8 kg



XMA292



Typ	MTB Trail-Fully 29"
Rahmen	XM29 / 120mm Federweg
Farbbeispiel	nachtblau matt
Dekorbeispiel	Schrift: cyan / Farbkeil: tomato red
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Reba RL 120mm tapered 29"/27,5+ mit 15/110mm Steckachse
Dämpfer	Rock Shox Monarch RT3 Debonair
Kurbel	Shimano XT FC-M8000 26/36 2x11
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano XT CS-M8000 11-40 11-fach
Schaltseinheiten	Shimano XT SL-M8000 I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M8000 11-fach
Umwerfer	Shimano XT FD-M8020 2x11
Bremsen	Shimano M-615
Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss X1900 Spline 29" Centerlock
Lauftrad hinten	DT Swiss X1900 Spline 29" Centerlock
Reifen (v/h)	Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar / Rocket Ron 29 x 2.25 Evolution faltbar
Vorbau	Ritchey WCS C-220
Lenker	Ritchey WCS 2X flat 740mm x 5°
Sattelstütze	Ritchey WCS 1-Bolt
Steuersatz	Acros Ai-SX03 tapered
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	13,3 kg



XMA293



Typ	MTB Trail-Fully 29"
Rahmen	XM29 / 120mm Federweg
Farbbeispiel	schwarz matt
Dekorbeispiel	Schrift: tomato red / Farbkeil: yellow
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Reba RL 120mm tapered 29"/27,5+ mit 15/110mm Steckachse
Dämpfer	Rock Shox Monarch RT Debonair
Kurbel	Shimano FC-627-B 22/36 2x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schaltseinheiten	Shimano SLX SL-M670B I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M786 Shadow Plus 10-fach
Umwerfer	Shimano Deore FD-M617-E Side-Swing 2x10
Bremsen	Shimano M-615
Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss X1900 Spline 29" Centerlock
Lauftrad hinten	DT Swiss X1900 Spline 29" Centerlock
Reifen (v/h)	Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar / Rocket Ron 29 x 2.25 Evolution faltbar
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Rizer 740mm x 10mm x 9°
Sattelstütze	Ritchey Comp V2
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	13,7 kg

XMA294



Typ	MTB Trail-Fully 29"
Rahmen	XM29 / 120mm Federweg
Farbbeispiel	bengal orange glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: yellow / Farbkeil: bright blue
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox 30 Gold TK 120mm tapered
Dämpfer	Rock Shox Monarch RT Debonair
Kurbel	Shimano FC-627-B 22/36 2x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano Deore SL-M610
Schaltwerk	Shimano SLX RD-M675 Shadow Plus 10-fach
Umwerfer	Shimano Deore FD-M617-E Side-Swing 2x10
Bremsen	Shimano M-396
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm
Laufgrad vorne	DT Swiss 466d 29" / Shimano Deore HB-M618 Centerlock für 15x100mm Steckachse schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Laufgrad hinten	DT Swiss 466d 29" / Shimano Deore FH-M618 Centerlock für 12x142mm Steckachse schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.25 Performance
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Rizer 740mm x 10mm x 9°
Sattelstütze	Ritchey Comp V2
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	14,4 kg



YPA





XRA650B1



Typ	MTB All-Mountain	Bremsen	Shimano XT BR-M8000
Rahmen	XR650B / 155mm	Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 203mm / 180mm
Farbbeispiel	sparkling iron matt	Lauftrad vorne	DT Swiss XMC 1200 Spline 650B Carbon CenterLock
Dekorbeispiel	Schrift: black / Farbkeil: hot green	Lauftrad hinten	DT Swiss XMC 1200 Spline 650B Carbon CenterLock
verfügbare Grössen	17", 19", 21"	Reifen	Schwalbe Nobby Nic 650B 27.5 x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar
Gabel	Rock Shox Pike RC Dual Position 150/120mm tapered	Vorbau	Race Face Aeffect mit 35mm Klemmung
Dämpfer	Rock Shox Monarch RT3 Debonair	Lenker	Race Face Next Carbon Riser 35mm
Kurbel	Race Face Next SL Carbon 26/36 2x11	Sattelstütze	Rock Shox Reverb Stealth 125mm
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach	Steuersatz	Acros Ai-SX03 tapered
Kassette	Shimano XT CS-M8000 11-40 11-fach	Griffe	Ergon GA1
Schalteinheiten	Shimano XT SL-M8000 I-Spec	Sattel	Selle Italia SLS
Schaltwerk	Shimano XTR RD-M9000 Shadow Plus 11-fach	Pedale	ohne
Umwerfer	Shimano XT FD-M8020 2x11	Gewicht	12,9 kg

XRA650B2



Typ	MTB All-Mountain
Rahmen	XR650B / 155mm
Farbbeispiel	black coffee metallic matt
Dekorbeispiel	Schrift: white / Farbkeil: orange
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Pike RC Dual Position 150/120mm tapered
Dämpfer	Rock Shox Monarch RT3 Debonair
Kurbel	Race Face Aeffect SL 26/36
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano XT CS-M8000 11-40 11-fach
Schalteinheiten	Shimano XT SL-M8000 I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M8000 11-fach
Umwerfer	Shimano XT FD-M8020 2x11
Bremsen	Shimano XT BR-M8000
Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 203mm / 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss M442 650B / Shimano XT HB-M788 für 15x100mm Steckachse schwarz / DT Swiss Competition Race 2.0-1.6-2.0 schwarz
Lauftrad hinten	DT Swiss M442 650B / Shimano XT FH-M788 für 12x142mm Steckachse schwarz / DT Swiss Competition Race 2.0-1.6-2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Nobby Nic 650B 27.5 x 2.25 Evolution LiteSkin faltbar
Vorbau	Ritchey WCS Trail
Lenker	Ritchey WCS Trail Rizer 740mm x 20mm x 9°
Sattelstütze	Rock Shox Reverb Stealth 125mm
Steuersatz	Acros Ai-SX03 tapered
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	ohne
Gewicht	13,9 kg

XRA650B3



Typ	MTB All-Mountain
Rahmen	XR650B / 155mm
Farbbeispiel	feuerrot glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: white / Farbkeil: blue
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Pike RC Dual Position 150/120mm tapered
Dämpfer	Rock Shox Monarch RT3 Debonair
Kurbel	Shimano Deore FC-M627 22/36 2x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano SLX SL-M670B I-Spec
Schaltwerk	Shimano SLX RD-M675 Shadow Plus 10-fach
Umwerfer	Shimano Deore FD-M617-E Side-Swing 2x10
Bremsen	Shimano BR-M615
Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 203mm / 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss M1900 Spline 650B Centerlock
Lauftrad hinten	DT Swiss M1900 Spline 650B Centerlock
Reifen	Schwalbe Nobby Nic 650B 27.5 x 2.35 Evolution SnakeSkin faltbar
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Rizer 740mm x 10mm x 9°
Sattelstütze	Rock Shox Reverb Stealth 125mm
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	ohne
Gewicht	14,5 kg



XRA650B4



Typ	MTB All-Mountain
Rahmen	XR650B / 155mm
Farbbeispiel	gelbgrün glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: hot green / Farbkeil: orange
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Revelation RL 150mm Dual Position tapered mit 15mm Steckachse
Dämpfer	Rock Shox Monarch RT Debonair
Kurbel	Shimano Deore FC-M627 22/36 2x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano Deore SL-M610 I-Spec
Schaltwerk	Shimano SLX RD-M675 Shadow Plus 10-fach
Umwerfer	Shimano Deore FD-M617-E Side-Swing 2x10
Bremsen	Shimano M-506
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm
Laufgrad vorne	DT Swiss 533d 650B / Shimano SLX HB-M678 Centerlock für 15x100mm Steckachse schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Laufgrad hinten	DT Swiss 533d 650B / Shimano SLX FH-M678 Centerlock für 12x142mm Steckachse schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Nobby Nic 650B 27.5 x 2.35 Performance faltbar
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Rizer 740mm x 10mm x 9°
Sattelstütze	Ritchey Comp V2
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	14,3 kg



XRA 29

„Wir haben unsere 29“ Fullies, XRA (150mm), für 2016 komplett überarbeitet. Diese sind nun auch B+ kompatibel. Die Bikes verfügen sowohl vorne als auch hinten über die neuen Boost 148/110 Standards. Die Serie wird mit 29“ Boost-Laufradsätzen ausgeliefert. Zusätzlich kann der Kunde noch eine B+ Laufradsatz-Variante mit mindestens 35mm Innenbreite auswählen. Somit kann man sein Bike optimal an die vorherrschenden Bedingungen anpassen. Mit dieser Option kommt man dem Ziel „ein Bike für alles“ noch etwas näher bzw. hat man sogar zwei Bikes in Einem! Das R&D Team hat das Feedback der eigenen Testfahrer sowie die Testergebnisse einschlägiger Fachzeitschriften umgesetzt. Im Zuge dessen wurde unter anderem auch die Sitzgeometrie bei allen Fullies optimiert. Die Bergauf-Kapazitäten wurden weiter verbessert wodurch der Fahrer an extremen Steigungen noch mehr Druck auf dem Vorderrad hat. Der Lenkwinkel wurde noch etwas flacher, was ein direkteres Lenkverhalten bei gleichzeitig höherer Laufruhe zur Folge hat.“





XRA291



Typ	MTB All-Mountain
Rahmen	XR29 / 150mm
Farbbeispiel	hitec silber glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: orange / Farbkeil: magenta
verfügbare Grössen ..	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Pike RC Dual Position 150/120mm tapered
Dämpfer	Rock Shox Monarch RT3 Debonair
Kurbel	Race Face Next SL Carbon 26/36 2x11
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano XT CS-M8000 11-40 11-fach
Schalteinheiten	Shimano XT SL-M8000 I-Spec
Schaltwerk	Shimano XTR RD-M9000 Shadow Plus 11-fach
Umwerfer	Shimano XT FD-M8020 2x11

Bremsen	Shimano XT BR-M8000
Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 203mm / 180mm
Laufgrad vorne	DT Swiss XMC 1200 Spline 29" Carbon Centerlock
Laufgrad hinten	DT Swiss XMC 1200 Spline 29" Carbon Centerlock
Reifen	Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.35 Evolution SnakeSkin faltbar
Vorbau	Race Face Aeffect mit 35mm Klemmung
Lenker	Race Face Next Carbon Riser 35mm
Sattelstütze	Rock Shox Reverb Stealth absenkbar um 150mm
Steuersatz	Acros Ai-SX03 tapered
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	ohne
Gewicht	13,3 kg



XRA292



Typ	MTB All-Mountain
Rahmen	XR29 / 150mm
Farbbeispiel	weiss matt
Dekorbeispiel	Schrift: black / Farbkeil: hot green
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Pike RC Dual Position 150/120mm tapered
Dämpfer	Rock Shox Monarch RT3 Debonair
Kurbel	Race Face Aeffect SL 24/34 Boost 148
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano XT CS-M8000 11-40 11-fach
Schalteinheiten	Shimano XT SL-M8000 I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M8000 11-fach
Umwerfer	Shimano XT FD-M8020 2x11
Bremsen	Shimano XT BR-M8000
Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 203mm / 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss M1700 Spline Two 29" Centerlock
Lauftrad hinten	DT Swiss M1700 Spline Two 29" Centerlock
Reifen	Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.35 Evolution SnakeSkin faltbar
Vorbau	Ritchey WCS Trail
Lenker	Ritchey WCS Trail Rizer 740mm x 20mm x 9°
Sattelstütze	Rock Shox Reverb Stealth absenkbar um 150mm
Steuersatz	Acros Ai-SX03 tapered
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	ohne
Gewicht	14,3 kg



XRA293



Typ	MTB All-Mountain
Rahmen	XR29 / 150mm
Farbbeispiel	gelbgrün glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: graphit / Farbkeil: black
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Pike RC Dual Position 150/120mm tapered
Dämpfer	Rock Shox Monarch RT3 Debonair
Kurbel	Shimano FC-627-B 22/36 2x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano SLX SL-M670B I-Spec
Schaltwerk	Shimano SLX RD-M675 Shadow Plus 10-fach
Umwerfer	Shimano Deore FD-M617-E Side-Swing 2x10
Bremsen	Shimano BR-M615
Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 203mm / 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss M1900 Spline 29" Centerlock
Lauftrad hinten	DT Swiss M1900 Spline 29" Centerlock
Reifen	Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.35 Evolution SnakeSkin faltbar
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Rizer 740mm x 10mm x 9°
Sattelstütze	Rock Shox Reverb Stealth absenkbar um 150mm
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	14,9 kg

- B
- B+
- FF
- T
- H
-
-
- SW
- PB
- OV
- Z
- TS
- BOOST
- RV
-

XRA294



Typ	MTB All-Mountain
Rahmen	XR29 / 150mm
Farbbeispiel	graphit grau matt
Dekorbeispiel	Schrift: orange / Farbkeil: grey
verfügbare Größen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Yari 29/27,5+ RC Dual Position 150/120mm tapered
Dämpfer	Rock Shox Monarch RT Debonair
Kurbel	Shimano FC-627-B 22/36 2x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano Deore SL-M610 I-Spec
Schaltwerk	Shimano SLX RD-M675 Shadow Plus 10-fach
Umwerfer	Shimano Deore FD-M617-E Side-Swing 2x10
Bremsen	Shimano M-506
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss M1900 Spline 29" Centerlock
Lauftrad hinten	DT Swiss M1900 Spline 29" Centerlock
Reifen	Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.35 Performance faltbar
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Rizer 740mm x 10mm x 9°
Sattelstütze	Ritchey Comp V2
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	14,7 kg





XE650B PARKBIKE



Typ	MTB Super Enduro
Rahmen	XE650B / 170mm
Farbbeispiel	azzurro glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: black / Farbkeil: black
verfügbare Grössen ..	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Lyrik RC Solo Air 180mm tapered
Dämpfer	Rock Shox Monarch Plus RC3 High Volume
Kurbel	Shimano ZEE FC-M640 170mm 36 1x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano ZEE SL-M640
Schaltwerk	Shimano ZEE RD-M640 Shadow Plus 10-fach
Bremsen	Shimano ZEE M640

Rotoren (v/h)	Shimano SLX SM-RT68 Ice-Tec 203mm / 180mm Centerlock
Lauftrad vorne	DT Swiss M1900 Spline 650B Centerlock
Lauftrad hinten	DT Swiss M1900 Spline 650B Centerlock
Reifen (v/h)	Schwalbe Magic Mary 2,35" Evolution Snakeskin Trailstar faltbar / Nic 650B 27.5 x 2.35 Evolution SnakeSkin faltbar
Vorbau	Race Face Aeffect mit 35mm Klemmung
Lenker	Race Face Aeffect Riser 35mm
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	Acros Ai-SX03 tapered
Griffe	Ergon GA1
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	ohne
Gewicht	14,3 kg

YFA 29



XEA291



Typ	MTB Super Enduro
Rahmen	XE29 / 160mm
Farbbeispiel	bengal orange glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: black / Farbkeil: black
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Pike RC Dual Position 160/130mm tapered
Dämpfer	Rock Shox Monarch Plus RC3 High Volume
Kurbel	Race Face SIXC Carbon 1x11 32
Kette	Sram PC-X1
Kassette	Sram XG1195 10-42Z
Schalteinheiten	Sram X01
Schaltwerk	Sram X01
Bremsen	Magura MT7

Rotoren (v/h)	Magura Storm 203mm / 180mm
Laufgrad vorne	DT Swiss E1700 29" Spline Centerlock
Laufgrad hinten	DT Swiss E1700 29" Spline Centerlock
Reifen (v/h)	Schwalbe Magic Mary 2,35" Evolution Snakeskin Trailstar faltbar / Schwalbe Rock Razor 2,35" Evolution Snakeskin Pacesstar faltbar
Vorbau	Race Face Aeffect mit 35mm Klemmung
Lenker	Race Face Aeffect Riser 35mm
Sattelstütze	Rock Shox Reverb Stealth 125mm
Steuersatz	Acros Ai-SX03 tapered
Griffe	Ergon GE1
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	ohne
Gewicht	14,2 kg



XEA292



Typ	MTB Super Enduro
Rahmen	XE29 / 160mm
Farbbeispiel	neongelb matt
Dekorbeispiel	Schrift: cyan / Farbkeil: blue cyan
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Pike RC Dual Position 160/130mm tapered
Dämpfer	Rock Shox Monarch Plus RC3 High Volume
Kurbel	Race Face Aeffect SL 1x11 28
Kette	Sram PC-X1
Kassette	Sram XG1175 10-42Z
Schalteinheiten	Sram X01
Schaltwerk	SRAM GX
Bremsen	Magura MT7
Rotoren (v/h)	Magura Storm 203mm / 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss E1700 29" Spline Centerlock
Lauftrad hinten	DT Swiss E1700 29" Spline Centerlock
Reifen (v/h)	Schwalbe Magic Mary 2,35" Evolution Snakeskin Trailstar faltbar / Schwalbe Nobby Nic 29 x 2.35 Evolution SnakeSkin faltbar
Vorbau	Race Face Aeffect mit 35mm Klemmung
Lenker	Race Face Aeffect Riser 35mm
Sattelstütze	Rock Shox Reverb Stealth 125mm
Steuersatz	Acros Ai-SX03 tapered
Griffe	Ergon GE1
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	ohne
Gewicht	14,5 kg



XEA293



Typ	MTB Super Enduro
Rahmen	XE29 / 160mm
Farbbeispiel	telegrau matt
Dekorbeispiel	Schrift: white / Farbkeil: hot turquoise
verfügbare Grössen	17", 19", 21"
Gabel	Rock Shox Pike RC Dual Position 160/130mm tapered
Dämpfer	Rock Shox Monarch Plus RC3 High Volume
Kurbel	Shimano SLX FC-M677 22/36 2x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano SLX CS-HG81 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano SLX SL-M670B I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-M786 Shadow Plus 10-fach
Umwerfer	Shimano Deore FD-M618-E 2x10
Bremsen	Shimano SLX M-675B Ice-Tec
Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 203mm / 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss E1900 29" Spline Centerlock
Lauftrad hinten	DT Swiss E1900 29" Spline Centerlock
Reifen (v/h)	Schwalbe Magic Mary 2,35" Evolution Snakeskin Trailstar faltbar / Nobby Nic 29 x 2.35 Evolution SnakeSkin faltbar
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 760mm x 9°
Sattelstütze	Rock Shox Reverb Stealth 125mm
Steuersatz	Acros Ai-SX03 tapered
Griffe	Ergon GE1
Sattel	Selle Italia SLS
Pedale	ohne
Gewicht	14,9 kg



TRA



B

H

P

PB

TRA1



Typ	Trekking-Cross 28
Rahmen	TR-Lite 2.0
Farbbeispiel Herren	graphitgrau matt
Dekorbeispiel Herren	Schrift: graphit / Farbkeil: cyan
Farbbeispiel Damen	wasserblau matt
Dekorbeispiel Damen	Schrift: hot fuchsia/ Farbkeil: hot green
verfügbare Grössen	
Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61 cm
verfügbare Grössen	
Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	Rock Shox Paragon Gold mit Pop Loc Remote Lockout
Kurbel	Shimano XT FC-T781 48 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano SLX CS-HG81 11-34 10-fach
Schalteinheiten	Shimano XT SL-M780B I-Spec

Schaltwerk	Shimano XT RD-M781 Shadow 10-fach
Umwerfer	Shimano XT FD-T780 3x10
Bremsen	Shimano BR-M615
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT54 180mm / 160mm
Laufgrad vorne	Fulcrum Red Power 29 Mod.2015 Centerlock QR
Laufgrad hinten	Fulcrum Red Power 29 Mod.2015 Centerlock QR
Reifen	Schwalbe Smart Sam 42-622 Performance
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA Orbit ZS-3 Industriegelagert
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Velo Sportlite
Pedale	Wellgo LU-964 Aluminium
Gewicht	12,2 kg

B**H****P****PB**

TRA2



Typ	Trekking-Cross 28
Rahmen	TR-Lite 2.0
Farbbeispiel Herren	verkehrsgebl glänzend
Dekorbeispiel Herren	Schrift: green / Farbkeil: tomato red
Farbbeispiel Damen	purpurviolett matt
Dekorbeispiel Damen	Schrift: white / Farbkeil: yellow
verfügbare Grössen	
Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61 cm
verfügbare Grössen	
Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	Suntour NCX-RL Air 63mm mit Remote Lockout
Kurbel	Shimano FC-T521 48 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG500 11-34 10-fach
Schaltseinheiten	Shimano SLX SL-M670B I-Spec
Schaltwerk	Shimano XT RD-T780 10-fach
Umwerfer	Shimano LX FD-T670 3x10
Bremsen	Shimano M-506
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm / 160mm
Lauftrad vorne	DT Swiss 466d 29" / Shimano HB-RM66 schwarz /
	DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	DT Swiss 466d 29" / Shimano FH-RM66 schwarz /
	DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Smart Sam K-Guard
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA Orbit ZS No.11N Cartridge
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Velo Sportlite
Pedale	Wellgo LU-964 Aluminium
Gewicht	12,5 kg

B**H****P****PB**

TRA3



Typ	Trekking-Cross 28
Rahmen	TR-Lite 2.0
Farbbeispiel Herren	gelbgrün matt
Dekorbeispiel Herren	Schrift: blue / Farbkeil: orange
Farbbeispiel Damen	weiss glänzend
Dekorbeispiel Damen	Schrift: grey / Farbkeil: magenta
verfügbare Grössen	
Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61 cm
verfügbare Grössen	
Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	Suntour NEX-HLO 63mm mit Lockout
Kurbel	Shimano FC-T521 48 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG500 11-34 10-fach
Schaltseinheiten	Shimano Deore SL-M610
Schaltwerk	Shimano LX RD-T670 10-fach
Umwerfer	Shimano Deore Trekking FD-T610 3x10
Bremsen	Shimano M-396
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm / 160mm
Lauftrad vorne	DT Swiss 466d 29" / Shimano HB-RM66 schwarz / DT Swiss Factory
	2.0 schwarz
Lauftrad hinten	DT Swiss 466d 29" / Shimano FH-RM66 schwarz / DT Swiss Factory
	2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Smart Sam K-Guard
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA Orbit ZS No.11N Cartridge
Griffe	Velo Ergo D2
Sattel	Velo Sportlite
Pedale	Wellgo LU-964 Aluminium
Gewicht	13,1 kg

B

HF

PB

TRA4

Typ	Trekking-Cross 28
Rahmen	TR-Lite 2.0
Farbbeispiel Herren	telegrau glänzend
Dekorbeispiel Herren	Schrift: blue / Farbkeil: orange
Farbbeispiel Damen	schwarz matt
Dekorbeispiel Damen	Schrift: white / Farbkeil: magenta
verfügbare Grössen Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61 cm
verfügbare Grössen Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	Suntour NEX-HLO 63mm mit Lockout
Kurbel	Shimano FC-M371-L 26/36/48
Kette	Shimano CN-HG53
Kassette	Shimano Alivio CS-HG300 11-32 9-fach
Schalteinheiten	Shimano Acera SL-M390
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M591 9-fach
Umwerfer	Shimano Alivio FD-T4000 3x9
Bremsen	Shimano Alivio BR-T4000
Lauftrad vorne	Mach1 810 V-Brake / Shimano HB-RM70 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	Mach1 810 V-Brake / Shimano FH-RM70 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Smart Sam K-Guard
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA Orbit ZS No.11N Cartridge
Griffe	Velo Ergo D2
Sattel	Wellgo LU-964 Aluminium
Pedale	13,7 kg
Gewicht	



CTA E-STEPS

Unsere CTA-Reihe hat Unterstützung durch Steps-Motoren bekommen. Das bedeutet, dass Drössiger in der kommenden Saison alle Rahmenvarianten elektrisch unterstützt. Der Akku wurde bei allen Modellen komplett im Vorderrahmen integriert, was eine bessere Schwerpunktlage und damit ein direkteres Fahrverhalten zur Folge hat. Die Kettenstrebe kann auch bei der Shimano Antriebseinheit sehr kompakt gehalten werden, was unsere hohe Performance noch weiter begünstigt.





CTA E-STEPS 1 HERREN



Typ	E-Bike
Rahmen	Trekking TR-Lite Steps
Farbbeispiel	schwarz matt
Dekorbeispiel	Schrift: black / Farbkeil: black
Gabel	Suntour NCX-RL Air 63mm mit Remote Lockout
Motor	Shimano Mittelmotor DU-6001L Steps
maximales Drehmoment	50 Nm
nominelle Leistung	250 Watt
Akku	Shimano Batterie BT-E6010L 418 Wh/ 11,6 Ah/ 36 Volt
Display	Shimano Computer SC-E6010
Bedienelement	Shimano Schalter SW-E6000
Ladegerät	Shimano Ladegerät EC-6000-1
Kurbel	Shimano FC-E6000 175mm 38
Kette	Shimano Kette CN-E6090
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano XT SL-M780
Schaltwerk	Shimano XT RD-T780 10-fach
Bremsen	Shimano BR-M615

Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 180mm
Laufgrad vorne	DT Swiss X392 29" / Shimano XT HB-M785 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Laufgrad hinten	DT Swiss X392 29" / Shimano XT FH-M785 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Energizer Plus 47-622
Vorbau	Control Tech ONE verstellbar
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Ergotec SP-7.0 gefedert
Steuersatz	FSA Orbit ZS-3 Industriegelagert
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Selle Royal Freccia Lookin Gel
Schutzbleche	SKS PET schwarz matt
Scheinwerfer	Axa Blueline 50 E LED
Gepäckträger	Racktime I-Valo mit integriertem LED Rücklicht
Ständer	Hebie 665 eFix18
Pedale	ohne
Gewicht	21,3 kg



CTA E-STEPS 1 DAMEN



Abbildung beispielhaft mit Abweichungen

Typ	E-Bike
Rahmen	Trekking TR-Lite Steps
Farbebeispiel	gelbgrün matt
Dekorbeispiel	Schrift: yellow / Farbkeil: white
Gabel	Suntour NCX-RL Air 63mm mit Remote Lockout
Motor	Shimano Mittelmotor DU-6001L Steps
maximales Drehmoment	50 Nm
nominelle Leistung	250 Watt
Akku	Shimano Batterie BT-E6010L 418 Wh/ 11,6 Ah/ 36 Volt
Display	Shimano Computer SC-E6010
Bedienelement	Shimano Schalter SW-E6000
Ladegerät	Shimano Ladegerät EC-6000-1
Kurbel	Shimano FC-E6000 175mm 38
Kette	Shimano Kette CN-E6090
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano XT SL-M780
Schaltwerk	Shimano XT RD-T780 10-fach
Bremsen	Shimano BR-M615

Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss X392 29" / Shimano XT HB-M785 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	DT Swiss X392 29" / Shimano XT FH-M785 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Energizer Plus 47-622
Vorbau	Control Tech ONE verstellbar
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Ergotec SP-7.0 gefedert
Steuersatz	FSA Orbit ZS-3 Industriegelagert
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Selle Royal Freccia Lookin Gel
Schutzbleche	SKS PET schwarz matt
Scheinwerfer	Axa Blueline 50 E LED
Gepäckträger	Racktime I-Valo mit integriertem LED Rücklicht
Ständer	Hebie 665 eFix18
Pedale	ohne
Gewicht	21,3 kg



CTA E-STEPS 1 WAVE



Typ	E-Bike
Rahmen	Trekking TR-Lite Steps
Farbbeispiel	feuerrot glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: grey / Farbkeil: yellow
Gabel	Suntour NCX-RL Air 63mm mit Remote Lockout
Motor	Shimano Mittelmotor DU-6001L Steps
maximales Drehmoment	50 Nm
nominelle Leistung	250 Watt
Akku	Shimano Batterie BT-E6010L 418 Wh/ 11,6 Ah/ 36 Volt
Display	Shimano Computer SC-E6010
Bedienelement	Shimano Schalter SW-E6000
Ladegerät	Shimano Ladegerät EC-6000-1
Kurbel	Shimano FC-E6000 175mm 38
Kette	Shimano Kette CN-E6090
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteneinheiten	Shimano XT SL-M780
Schaltwerk	Shimano XT RD-T780 10-fach
Bremsen	Shimano BR-M615

Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss X392 29" / Shimano XT HB-M785 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	DT Swiss X392 29" / Shimano XT FH-M785 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Energizer Plus 47-622
Vorbau	Control Tech ONE verstellbar
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Ergotec SP-7,0 gefedert
Steuersatz	FSA Orbit ZS-3 Industriegelagert
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Selle Royal Freccia Lookin Gel
Schutzbleche	SKS PET schwarz matt
Scheinwerfer	Axa Blueline 50 E LED
Gepäckträger	Racktime I-Valo mit integriertem LED Rücklicht
Ständer	Hebie 665 eFix18
Pedale	ohne
Gewicht	21,3 kg





CTA E-STEPS 2 HERREN



Typ	E-Bike
Rahmen	Trekking TR-Lite Steps
Farbbeispiel	titanium glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: tomato red / Farbkeil: hot green
Gabel	Suntour NCX-RL Air 63mm mit Remote Lockout
Motor	Shimano Mittelmotor DU-6001L Steps
maximales Drehmoment	50 Nm
nominelle Leistung	250 Watt
Akku	Shimano Batterie BT-E6010L 418 Wh/ 11,6 Ah/ 36 Volt
Display	Shimano Computer SC-E6010
Bedienelement	Shimano Schalter SW-E6000
Ladegerät	Shimano Ladegerät EC-6000-1
Kurbel	Shimano FC-E6000 175mm 38
Kette	Shimano Kette CN-E6070
Kassette	Shimano Nexus SM-GEAR20SU 20Z.
Schalteneinheiten	Shimano Nexus SL-8S31 Drehschalter 8-Gang schwarz
Bremsen	Shimano M-396

Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm
Laufgrad vorne	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano HB-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Laufgrad hinten	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Nexus SG-C6000 8-Gang Freilauf schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Energizer Plus 47-622
Vorbau	Control Tech ONE verstellbar
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Ergotec SP-7.0 gefedert
Steuersatz	FSA Orbit ZS-3 Industriegelagert
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Selle Royal Freccia Lookin Gel
Schutzbleche	SKS PET schwarz matt
Scheinwerfer	Axa Blueline 50 E LED
Gepäckträger	Racktime I-Valo Tour mit integriertem LED Rücklicht
Ständer	Hebie 665 eFix18
Pedale	ohne
Gewicht	22,1 kg



CTA E-STEPS 2 DAMEN



Abbildung ähnlich

Typ	E-Bike
Rahmen	Trekking TR-Lite Steps
Farbbeispiel	telemagenta matt
Dekorbeispiel	Schrift: cyan / Farbkeil: yellow
Gabel	Suntour NCX-RL Air 63mm mit Remote Lockout
Motor	Shimano Mittelmotor DU-6001L Steps
maximales Drehmoment	50 Nm
nominelle Leistung	250 Watt
Akku	Shimano Batterie BT-E6010L 418 Wh/ 11,6 Ah/ 36 Volt
Display	Shimano Computer SC-E6010
Bedienelement	Shimano Schalter SW-E6000
Ladegerät	Shimano Ladegerät EC-6000-1
Kurbel	Shimano FC-E6000 175mm 38
Kette	Shimano Kette CN-E6070
Kassette	Shimano Nexus SM-GEAR20SU 20Z.
Schalteinheiten	Shimano Nexus SL-8S31 Drehschalter 8-Gang schwarz
Bremsen	Shimano M-396

Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm
Laufgrad vorne	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano HB-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Laufgrad hinten	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Nexus SG-C6000 8-Gang Freilauf schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Energizer Plus 47-622
Vorbau	Control Tech ONE verstellbar
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Ergotec SP-7.0 gefedert
Steuersatz	FSA Orbit ZS-3 Industriegelagert
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Selle Royal Freccia Lookin Gel
Schutzbleche	SKS PET schwarz matt
Scheinwerfer	Axa Blueline 50 E LED
Gepäckträger	Racktime I-Valo Tour mit integriertem LED Rücklicht
Ständer	Hebie 665 eFix18
Pedale	ohne
Gewicht	22,1 kg



CTA E-STEPS 2 WAVE



Typ	E-Bike
Rahmen	Trekking TR-Lite Steps
Farbbeispiel	weissgrün glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: black / Farbkeil: orange
Gabel	Suntour NCX-RL Air 63mm mit Remote Lockout
Motor	Shimano Mittelmotor DU-6001L Steps
maximales Drehmoment	50 Nm
nominelle Leistung	250 Watt
Akku	Shimano Batterie BT-E6010L 418 Wh/ 11,6 Ah/ 36 Volt
Display	Shimano Computer SC-E6010
Bedienelement	Shimano Schalter SW-E6000
Ladegerät	Shimano Ladegerät EC-6000-1
Kurbel	Shimano FC-E6000 175mm 38
Kette	Shimano Kette CN-E6090
Kassette	Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach
Schalteneinheiten	Shimano XT SL-M780
Schaltwerk	Shimano XT RD-T780 10-fach
Bremsen	Shimano BR-M-615

Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 180mm
Laufgrad vorne	DT Swiss X392 29" / Shimano XT HB-M785 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Laufgrad hinten	DT Swiss X392 29" / Shimano XT FH-M785 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Energizer Plus 47-622
Vorbau	Control Tech ONE verstellbar
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Ergotec SP-7,0 gefedert
Steuersatz	FSA Orbit ZS-3 Industriegelagert
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Selle Royal Freccia Lookin Gel
Schutzbleche	SKS PET schwarz matt
Scheinwerfer	Axa Blueline 50 E LED
Gepäckträger	Racktime I-Valo mit integriertem LED Rücklicht
Ständer	Hebie 662 Aluminium für KSA40 Direktmontage
Pedale	ohne
Gewicht	22,1 kg





CTA E-STEPS 3 HERREN



Typ	E-Bike
Rahmen	Trekking TR-Lite Steps
Farbbeispiel	black coffee metallic glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: yellow / Farbkeil: tomato red
Gabel	Suntour NCX-D mit Lockout
Motor	Shimano Mittelmotor DU-6001L Steps
maximales Drehmoment	50 Nm
nominale Leistung	250 Watt
Akku	Shimano Batterie BT-E6010L 418 Wh/ 11,6 Ah/ 36 Volt
Display	Shimano Computer SC-E6010
Bedienelement	Shimano Schalter SW-E6000
Ladegerät	Shimano Ladegerät EC-6000-1
Kurbel	Shimano FC-E6000 175mm 38
Kette	Shimano Kette CN-E6070
Kassette	Shimano Alivio CS-HG300 11-32 9-fach
Schaltseinheiten	Shimano Acera SL-M390
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M591 9-fach
Bremsen	Shimano M-396

Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm
Laufgrad vorne	DT Swiss 466d 29" / Shimano HB-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Laufgrad hinten	DT Swiss 466d 29" / Shimano FH-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Energizer Plus 47-622
Vorbau	Control Tech ONE verstellbar
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Ergotec SP-7.0 gefedert
Steuersatz	FSA Orbit ZS-3 Industriegelagert
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Selle Royal Freccia Lookin Gel
Schutzbleche	SKS PET schwarz matt
Scheinwerfer	Axa Blueline 30 E LED
Gepäckträger	Ergotec RC308S Travel
Ständer	Hebie 665 eFix18
Pedale	ohne
Gewicht	21,8 kg



CTA E-STEPS 3 DAMEN



Typ	E-Bike
Rahmen	Trekking TR-Lite Steps
Farbbeispiel	bengal orange matt
Dekorbeispiel	Schrift: black / Farbkeil: black
Gabel	Suntour NCX-D mit Lockout
Motor	Shimano Mittelmotor DU-6001L Steps
maximales Drehmoment	50 Nm
nominelle Leistung	250 Watt
Akku	Shimano Batterie BT-E6010L 418 Wh/ 11,6 Ah/ 36 Volt
Display	Shimano Computer SC-E6010
Bedienelement	Shimano Schalter SW-E6000
Ladegerät	Shimano Ladegerät EC-6000-1
Kurbel	Shimano FC-E6000 175mm 38
Kette	Shimano Kette CN-E6070
Kassette	Shimano Alivio CS-HG300 11-32 9-fach
Schalteinheiten	Shimano Acera SL-M390
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M591 9-fach
Bremsen	Shimano M-396

Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm
Lauftrad vorne	DT Swiss 466d 29" / Shimano HB-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	DT Swiss 466d 29" / Shimano FH-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Energizer Plus 47-622
Vorbau	Control Tech ONE verstellbar
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Ergotec SP-7.0 gefedert
Steuersatz	FSA Orbit ZS-3 Industriegelagert
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Selle Royal Freccia Lookin Gel
Schutzbleche	SKS PET schwarz matt
Scheinwerfer	Axa Blueline 30 E LED
Gepäckträger	Ergotec RC308S Travel
Ständer	Hebie 662 Aluminium für KSA40 Direktmontage
Pedale	ohne
Gewicht	21,8 kg



CTA E-STEPS 3 WAVE



Abbildung beispielhaft mit Abweichungen

Typ	E-Bike
Rahmen	Trekking TR-Lite Steps
Farbbeispiel	hitec silber glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: graphit / Farbkeil: yellow
Gabel	Suntour NCX-D mit Lockout
Motor	Shimano Mittelmotor DU-6001L Steps
maximales Drehmoment	50 Nm
nominelle Leistung	250 Watt
Akku	Shimano Batterie BT-E6010L 418 Wh/ 11,6 Ah/ 36 Volt
Display	Shimano Computer SC-E6010
Bedienelement	Shimano Schalter SW-E6000
Ladegerät	Shimano Ladegerät EC-6000-1
Kurbel	Shimano FC-E6000 175mm 38
Kette	Shimano Kette CN-E6070
Kassette	Shimano Alivio CS-HG300 11-32 9-fach
Schaltseinheiten	Shimano Acera SL-M390
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M591 9-fach
Bremsen	Shimano M-396

Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm
Laufgrad vorne	DT Swiss 466d 29" / Shimano HB-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Laufgrad hinten	DT Swiss 466d 29" / Shimano FH-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Energizer Plus 47-622
Vorbau	Control Tech ONE verstellbar
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Ergotec SP-7.0 gefedert
Steuersatz	FSA Orbit ZS-3 Industriegelagert
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Selle Royal Freccia Lookin Gel
Schutzbleche	SKS PET schwarz matt
Scheinwerfer	Axa Blueline 30 E LED
Gepäckträger	Ergotec RC308S Travel
Ständer	Hebie 662 Aluminium für KSA40 Direktmontage
Pedale	ohne
Gewicht	21,8 kg

CTA



B

HF

PB

CTA1



Typ	Trekking-Cross 28
Rahmen	TR-Lite 2.0
Farbbeispiel Herren	hitec silber glänzend
Dekorbeispiel Herren	Schrift: hot turquoise / Farbkeil: hot green
Farbbeispiel Damen	sparkling iron matt
Dekorbeispiel Damen	Schrift: magenta / Farbkeil: black
verfügbare Grössen	
Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61 cm
verfügbare Grössen	
Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	Rock Shox Paragon Gold mit Pop Loc Remote Lockout
Kurbel	Shimano XT FC-T781 48 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano SLX CS-HG81 11-34 10-fach
Schalteinheiten	Shimano XT SL-T780
Schaltwerk	Shimano XT RD-T780 10-fach
Umwerfer	Shimano XT FD-T780 3x10
Bremsen	Shimano M-506

Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm / 160mm
Lauftrad vorne	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Nabendynamo XT DH-T785 schwarz / DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0 schwarz
Lauftrad hinten	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano XT FH-M785 schwarz / DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Marathon Deluxe 37-622 Evolution faltbar
Vorbau	Control Tech ONE verstellbar
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA Orbit ZS-3 Industriegelagert
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Selle Royal Freccia Lookin Gel
Schutzbleche	SKS PET schwarz matt
Scheinwerfer	Busch & Müller Cyo R Premium T senso plus 60 Lux
Gepäckträger	Racktime I-Valo Tour mit integriertem LED Rücklicht
Ständer	Hebie 662 Aluminium für KSA40 Direktmontage
Pedale	Wellgo
Gewicht	14,2 kg (ohne Pedale)



CTA2



Typ	Trekking-Cross 28
Rahmen	TR-Lite 2.0
Farbbeispiel Herren	black coffee metallic matt
Dekorbeispiel Herren	Schrift: white / Farbkeil: yellow
Farbbeispiel Damen	pure chocolate metallic matt
Dekorbeispiel Damen	Schrift: magenta / Farbkeil: black
verfügbare Grössen Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61 cm
verfügbare Grössen Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	Rock Shox Paragon Gold mit Pop Loc Remote Lockout
Kurbel	Truvativ Firex 1.1G 42
Kette	Shimano CN-HG53
Kassette	Shimano Alfine CS-S500 20Z.
Schalteinheiten	Shimano Alfine SL-S700 11-Gang
Umwerfer	Shimano LX FD-T670 3x10
Bremsen	Shimano M-506
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm / 160mm
Lauftrad vorne	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Nabendynamo Alfine DH-S501 schwarz / DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0 schwarz
Lauftrad hinten	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Alfine SG-S700 11-Gang schwarz / DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Marathon Deluxe 37-622 Evolution faltbar
Vorbau	Control Tech ONE verstellbar
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA Orbit ZS-3 Industriegelagert
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Selle Royal Freccia Lookin Gel
Schutzbleche	SKS PET schwarz matt
Scheinwerfer	Busch & Müller Cyo R Premium T senso plus 60 Lux
Gepäckträger	Racktime I-Valo Tour mit integriertem LED Rücklicht
Ständer	Hebie 662 Aluminium für KSA40 Direktmontage
Pedale	Wellgo
Gewicht	14,6 kg (ohne Pedale)



CTA3



Typ	Trekking-Cross 28
Rahmen	TR-Lite 2.0
Farbbeispiel Herren	verkehrsgelb matt
Dekorbeispiel Herren	Schrift: black / Farbkeil: hot green
Farbbeispiel Damen	pure chocolate metallic matt
Dekorbeispiel Damen	Schrift: magenta / Farbkeil: black
verfügbare Grössen Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61 cm
verfügbare Grössen Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	Suntour NCX-RL Air 63mm mit Remote Lockout
Kurbel	Shimano FC-T521 48 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG500 11-34 10-fach
Schalteinheiten	Shimano LX SL-T670
Schaltwerk	Shimano XT RD-T780 10-fach
Umwerfer	Shimano LX FD-T670 3x10
Bremsen	Shimano M-506
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm / 160mm
Lauftrad vorne	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Nabendynamo LX DH-T675 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano LX FH-T675 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Marathon Plus 37-622 extra pannensicher
Vorbau	Control Tech ONE verstellbar
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA Orbit ZS No.11N Cartridge
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Selle Royal Freccia Lookin Gel
Schutzbleche	Sunnywheel Kunststoff mit Spoilern
Scheinwerfer	Busch & Müller Cyo R Premium T senso plus 60 Lux
Gepäckträger	Racktime I-Valo Tour mit integriertem LED Rücklicht
Ständer	Hebie 662 Aluminium für KSA40 Direktmontage
Pedale	Wellgo
Gewicht	15,4 kg (ohne Pedale)

B

HF



PB

CTA4



Typ	Trekking-Cross 28
Rahmen	TR-Lite 2.0
Farbbeispiel Herren	bengal orange glänzend
Dekorbeispiel Herren	Schrift: white / Farbkeil: blue
Farbbeispiel Damen	schwarz matt
Dekorbeispiel Damen	Schrift: tomato red / Farbkeil: tomato red
verfügbare Grössen Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61 cm
verfügbare Grössen Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	Suntour NEX-HLO 63mm mit Lockout
Kurbel	Shimano FC-T521 48 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG500 11-34 10-fach
Schaltseinheiten	Shimano Deore Trekking SL-T610
Schaltwerk	Shimano XT RD-T780 10-fach
Umworfer	Shimano Deore Trekking FD-T610 3x10
Bremsen	Shimano M-396
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm / 160mm
Lauftrad vorne	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Nabendynamo DH-3D37 Centerlock schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano FH-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Road Cruiser Reflex 37-622 Active
Vorbau	Control Tech ONE verstellbar
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA Orbit ZS No.11N Cartridge
Griffe	Velo Ergo D2
Sattel	Selle Royal Ariel Gel
Schutzbleche	Sunnywheel Kunststoff mit Spoilern
Scheinwerfer	Axa Blueline 30
Gepäckträger	Racktime Stand-It
Ständer	Hebie 662 Aluminium für KSA40 Direktmontage
Pedale	Wellgo
Gewicht	15,7 kg (ohne Pedale)

B

HF



PB

CTA5



Typ	Trekking-Cross 28
Rahmen	TR-Lite 2.0
Farbbeispiel Herren	weiss glänzend
Dekorbeispiel Herren	Schrift: graphit / Farbkeil: tomato red
Farbbeispiel Damen	purpurviolett glänzend
Dekorbeispiel Damen	Schrift: white / Farbkeil: black
verfügbare Grössen Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61 cm
verfügbare Grössen Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	Suntour NEX-HLO 63mm mit Lockout
Kurbel	Truvativ Firex 1.1G 38
Kette	Shimano CN-HG53
Kassette	Shimano Nexus SM-GEAR20SU 20Z
Schaltseinheiten	Shimano Nexus SL-8S31 Drehschalter 8-Gang schwarz
Bremsen	Shimano M-396
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm / 160mm
Lauftrad vorne	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Nabendynamo DH-3D37 Centerlock schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Nexus SG-C6000 8-Gang Freilauf schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Road Cruiser Reflex 37-622 Active
Vorbau	Control Tech ONE verstellbar
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA Orbit ZS No.11N Cartridge
Griffe	Velo Ergo D2
Sattel	Selle Royal Ariel Gel
Schutzbleche	Sunnywheel Kunststoff mit Spoilern
Scheinwerfer	Axa Blueline 30
Gepäckträger	Racktime Stand-It
Ständer	Hebie 662 Aluminium für KSA40 Direktmontage
Pedale	Wellgo
Gewicht	16,7 kg (ohne Pedale)



CTA6



Typ	Trekking-Cross 28
Rahmen	TR-Lite 2.0
Farbbeispiel Herren	nachtblau matt
Dekorbeispiel Herren	Schrift: cyan / Farbkeil: orange
Farbbeispiel Damen	weiss perleffekt glänzend
Dekorbeispiel Damen	Schrift: black / Farbkeil: black
Farbbeispiel Wave	weiss perleffekt glänzend
Dekorbeispiel Wave	Schrift: black / Farbkeil: black
verfügbare Grössen	
Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61 cm
verfügbare Grössen	
Damen	44cm, 48cm, 52cm
verfügbare Grössen	
Wave	45cm, 51cm
Gabel	Suntour NEX-HLO 63mm mit Lockout
Kurbel	Shimano FC-M371 26/36/48
Kette	Shimano CN-HG53
Kassette	Shimano Alivio CS-HG300 11-32 9-fach
Schalteinheiten	Shimano Acera SL-M390
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M591 9-fach

Umwerfer	Shimano Alivio FD-T4000 3x9
Bremsen	Shimano Alivio BR-T4000
Lauftrad vorne	Mach1 810 V-Brake / Shimano Nabendynamo DH-3N31 V-Brake schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	Mach1 810 V-Brake / Shimano FH-RM70 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Road Cruiser Reflex 37-622 Active
Vorbau	Control Tech ONE verstellbar
Lenker	Control Tech ONE Rizer 660mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA Orbit ZS No.11N Cartridge
Griffe	Velo Ergo D2
Sattel	Selle Royal Ariel Gel
Schutzbleche	Sunnywheel Kunststoff mit Spoilern
Scheinwerfer	Axa Blueline 30
Gepäckträger	Racktime Stand-It
Ständer	O-Stand für KSA40 Direktmontage
Pedale	Wellgo
Gewicht	16,5 kg (ohne Pedale)



RSA



Eins der meist gefragtesten Modelle der letzten beiden Jahre war unsere Interpretation des agilen Road Sportsters für den urbanen Bereich, das RSA.

Hier haben wir unser Portfolio weiter in beide Richtungen ausgebaut.

B
E
H
PB

RSASTREET RANDONNEUR



Typ	City / Urban
Rahmen	RS-Lite tapered
Farbbeispiel	creme weiss matt
Dekorbeispiel	Schrift: black / Farbkeil: black
verfügbare Grössen	
Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61cm
verfügbare Grössen	
Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	RS-Lite tapered Aluminium
Kurbel	Sram VIA GT Kurbel 175mm 32/48
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano 105 CS-5800 11-32 11-fach
Schalteneinheiten	Shimano ST-RS685
Schaltwerk	Shimano Ultegra RD-6800 2x11
Umwerfer	Shimano Ultegra FD-6800 2x11
Bremsen	Shimano BR-RS785
Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 180mm / 160mm

Laufrad vorne	Mach1 Neo Disc 29" / Shutter Precision PL-8 Centerlock / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Laufrad hinten	Mach1 Neo Disc 29" / DT Swiss 350 Centerlock 5x135 32 Loch / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Marathon Supreme 37-622 Evolution faltbar
Vorbau	Ritchey WCS C-220
Lenker	Ritchey Comp Logic II
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA SX Pro No.55 tapered
Griffe	Velo Cork
Sattel	Velo Sportlite
Schutzbleche	Stronglight R'Light Aluminium 41mm
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec Eyc T senso plus 50 Lux
Gepäckträger vorne	Tubus Lowrider Tara Big Apple
Gepäckträger hinten	Racktime I-Valo Light integriertem LED Rücklicht
Ständer	Hebie 630 LEX für Mittelbaumontage
Pedale	Wellgo City
Gewicht	16,9 kg (ohne Pedale)



RSASTREET1



Typ	City / Urban
Rahmen	RS-Lite tapered
Farbbeispiel Herren	neon gelb matt
Dekorbeispiel Herren	Schrift: brightblue / Farbkeil: blue
Farbbeispiel Damen	wasserblau matt
Dekorbeispiel Damen	Schrift: cyan / Farbkeil: magenta
verfügbare Grössen	
Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61cm
verfügbare Grössen	
Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	RS-Lite tapered Aluminium
Kurbel	Shimano XT FC-T781 48 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano SLX CS-HG81 11-32 10-fach
Schalteinheiten	Shimano XT SL-T780
Schaltwerk	Shimano XT RD-M781 Shadow 10-fach
Umwerfer	Shimano XT FD-T780 3x10
Bremsen	Shimano BR-M615
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT54 180mm / 160mm
Lauftrad vorne	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Nabendynamo XT DH-T785 schwarz / DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0 schwarz
Lauftrad hinten	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano XT FH-M785 schwarz / DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Marathon Supreme 37-622 Evolution faltbar
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 660mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA SX Pro No.55 tapered
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Velo Sportlite
Schutzbleche	Stronglight R'Light Aluminium 28" 41mm schwarz matt
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec Eyc T senso plus 50 Lux
Gepäckträger	Racktime I-Valo Light integriertem LED Rücklicht
Ständer	Hebie 630 LEX für Mittelbaumontage
Pedale	Wellgo City
Gewicht	12,9 kg (ohne Pedale)



RSASTREET2



Typ	City / Urban
Rahmen	RS-Lite tapered
Farbbeispiel Herren	graphitgrau matt
Dekorbeispiel Herren	Schrift: black / Farbkeil: black
Farbbeispiel Damen	purpurviolett matt
Dekorbeispiel Damen	Schrift: magenta / Farbkeil: yellow
verfügbare Grössen	
Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61cm
verfügbare Grössen	
Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	RS-Lite tapered Aluminium
Kurbel	Truvativ Firex 1.1G 42
Kette	Shimano CN-HG53
Kassette	Shimano Alfine CS-S500 20Z.
Schalteinheiten	Shimano Alfine SL-S700 11-Gang
Bremsen	Shimano BR-M615
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm / 160mm
Lauftrad vorne	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Nabendynamo Alfine DH-S501 schwarz / DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0 schwarz
Lauftrad hinten	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Alfine SG-S700 11-Gang schwarz / DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Marathon Supreme 37-622 Evolution faltbar
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 660mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA SX Pro No.55 tapered
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Velo Sportlite
Schutzbleche	Stronglight R'Light Aluminium 28" 41mm schwarz matt
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec Eyc T senso plus 50 Lux
Gepäckträger	Racktime I-Valo Light integriertem LED Rücklicht
Ständer	Hebie 630 LEX für Mittelbaumontage
Pedale	Wellgo City
Gewicht	13,4 kg (ohne Pedale)

B
T
H
PB

RSASTREET3



Typ	City / Urban
Rahmen	RS-Lite tapered
Farbbeispiel Herren	signalblau glänzend
Dekorbeispiel Herren	Schrift: white / Farbkeil: hot green
Farbbeispiel Damen	graphitgrau matt
Dekorbeispiel Damen	Schrift: black / Farbkeil: hot turquoise
verfügbare Grössen	
Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61cm
verfügbare Grössen	
Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	RS-Lite tapered Aluminium
Kurbel	Shimano FC-T551 48 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG500 11-34 10-fach
Schalteinheiten	Shimano LX SL-T670
Schaltwerk	Shimano XT RD-M781 Shadow 10-fach
Umwerfer	Shimano LX FD-T670 3x10
Bremsen	Shimano M-396
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm / 160mm
Lauftrad vorne	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Nabendynamo Alfine DH-S501 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano LX FH-T675 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Marathon Racer 35-622 Reflex
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 660mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Velo Sportlite
Schutzbleche	Stronglight R'Light Aluminium 28" 41mm schwarz matt
Scheinwerfer	Axa Blueline 30 Steady Auto LED 30 Lux mit Einschaltautomatik und Standlicht
Gepäckträger	Racktime Light-It 28" schwarz
Ständer	Hebie 630 LEX für Mittelbaumontage
Pedale	Wellgo City
Gewicht	13,7 kg (ohne Pedale)

B
T
H
PB

RSASTREET4



Typ	City / Urban
Rahmen	RS-Lite tapered
Farbbeispiel Herren	creme weiss matt
Dekorbeispiel Herren	Schrift: tomato red / Farbkeil: graphit
Farbbeispiel Damen	weiss perleffekt matt
Dekorbeispiel Damen	Schrift: white / Farbkeil: tomato red
verfügbare Grössen Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61cm
verfügbare Grössen Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	RS-Lite tapered Aluminium
Kurbel	Truativ Firex 1.1G 42
Kette	Shimano CN-HG53
Kassette	Shimano Alfine CS-S500 20Z
Schalteinheiten	Shimano Alfine SL-S7008 8-Gang
Bremsen	Shimano M-396
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT54 180mm / 160mm
Lauftrad vorne	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Nabendynamo Alfine DH-S501 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Alfine SG-S7000 8-Gang schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Marathon Racer 35-622 Reflex
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 660mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Velo Sportlite
Schutzbleche	Stronglight R'Light Aluminium 28" 41mm schwarz matt
Scheinwerfer	Axa Blueline 30 Steady Auto LED 30 Lux mit Einschaltautomatik und Standlicht
Gepäckträger	Racktime I-Valo Light integriertem LED Rücklicht
Ständer	Racktime Light-It 28" schwarz
Pedale	Wellgo City
Gewicht	13,9 kg (ohne Pedale)

B
T
H
PB

RSASTREET5



Typ	City / Urban
Rahmen	RS-Lite tapered
Farbbeispiel Herren	azzurro glänzend
Dekorbeispiel Herren	Schrift: graphit/ Farbkeil: cyan
Farbbeispiel Damen	weiß matt
Dekorbeispiel Damen	Schrift: blue / Farbkeil: blue
verfügbare Grössen	
Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61cm
verfügbare Grössen	
Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	RS-Lite tapered Aluminium
Kurbel	Truvativ Firex 1.1G 38
Kette	Shimano CN-HG53
Kassette	Shimano Nexus SM-GEAR20SU 20Z.
Schalteinheiten	Shimano Nexus SL-8531 Drehschalter 8-Gang schwarz
Bremsen	Shimano M-396
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm / 160mm
Lauftrad vorne	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Nabendynamo DH-3D37 Centerlock schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Nexus SG-C6000 8-Gang Freilauf schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Spicer 35-622 Active
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 660mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Velo Sportlite
Schutzbleche	Stronglight R'Light Aluminium 28" 41mm schwarz matt
Scheinwerfer	Axa Blueline 30 Steady Auto LED 30 Lux mit Einschaltautomatik und Standlicht
Gepäckträger	Racktime I-Valo Light integriertem LED Rücklicht
Ständer	Racktime Light-It 28" schwarz
Pedale	Wellgo City
Gewicht	14,5 kg (ohne Pedale)

B
T
H
PB

RSASTREET6



Typ	City / Urban
Rahmen	RS-Lite tapered
Farbbeispiel Herren	schwarz matt
Dekorbeispiel Herren	Schrift: hot green / Farbkeil: magenta
Farbbeispiel Damen	telemagenta glänzend
Dekorbeispiel Damen	Schrift: black / Farbkeil: white
verfügbare Grössen	
Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61cm
verfügbare Grössen	
Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	RS-Lite tapered Aluminium
Kurbel	Shimano FC-M371 26/36/48
Kette	Shimano CN-HG53
Kassette	Shimano Alivio CS-HG300 11-32 9-fach
Schalteinheiten	Shimano Acera SL-M390
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M592 Shadow 9-fach
Umwerfer	Shimano Alivio FD-T4000 3x9
Bremsen	Shimano M-396
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm / 160mm
Lauftrad vorne	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Nabendynamo DH-3D37 Centerlock schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano FH-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Spicer 35-622 Active
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 660mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Velo Sportlite
Schutzbleche	Stronglight R'Light Aluminium 28" 41mm schwarz matt
Scheinwerfer	Axa Blueline 30 Steady Auto LED 30 Lux mit Einschaltautomatik und Standlicht
Gepäckträger	Racktime Light-It 28" schwarz
Ständer	Hebie 630 LEX für Mittelbaumontage
Pedale	Wellgo City
Gewicht	14,2 kg (ohne Pedale)



RSA PÜRRE

Eins der meist gefragtesten Modelle der letzten beiden Jahre war unsere Interpretation des agilen Road Sportsters für den urbanen Bereich, das RSA.

Hier haben wir unser Portfolio weiter in beide Richtungen ausgebaut.





RSAPURE RANDONNEUR



Typ	City / Urban
Rahmen	RS-Lite tapered
Farbbeispiel	creme weiss matt
Dekorbeispiel	Schrift: black / Farbkeil: black
verfügbare Grössen	
Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61cm
verfügbare Grössen	
Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	RS-Lite tapered Aluminium
Kurbel	Sram VIA GT Kurbel 175mm 32/48
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano 105 CS-5800 11-32 11-fach
Schaltseinheiten	Shimano ST-RS685
Schaltwerk	Shimano Ultegra RD-6800 2x11
Umwerfer	Shimano Ultegra FD-6800 2x11

Bremsen	Shimano BR-RS785
Rotoren (v/h)	Shimano Deore SM-RT64 180mm / 160mm
Lauftrad vorne	Mach1 Neo Disc 29" / DT Swiss 350 Centerlock 5x100 32 Loch / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	Mach1 Neo Disc 29" / DT Swiss 350 Centerlock 5x135 32 Loch / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Marathon Supreme 37-622 Evolution faltbar
Vorbau	Ritchey WCS C-220
Lenker	Ritchey Comp Logic II
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA SX Pro No.55 tapered
Griffe	Velo Cork
Sattel	Velo Sportlite
Pedale	Wellgo City
Gewicht	14,3 kg (ohne Pedale)



RSAPURE1



Typ	City / Urban
Rahmen	RS-Lite tapered
Farbbeispiel Herren	neongelb glänzend
Dekorbeispiel Herren	Schrift: black / Farbkeil: cyan
Farbbeispiel Damen	bengal orange matt
Dekorbeispiel Damen	Schrift: hot turquoise/ Farbkeil: tomato red
verfügbare Grössen	
Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61cm
verfügbare Grössen	
Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	RS-Lite tapered Aluminium
Kurbel	Shimano FC-T521 48 3x10
Kette	Shimano CN-HG54
Kassette	Shimano Deore CS-HG500 11-34 10-fach
Schalteinheiten	Shimano LX SL-T670
Schaltwerk	Shimano XT RD-M781 Shadow 10-fach
Umwerfer	Shimano LX FD-T670 3x10
Bremsen	Shimano M-396
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm / 160mm
Lauftrad vorne	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano HB-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano FH-RM66 schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Spicer 40-622 Active
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 660mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Velo Sportlite
Pedale	Wellgo City
Gewicht	11,8 kg (ohne Pedale)



RSAPURE2



Typ	City / Urban
Rahmen	RS-Lite tapered
Farbbeispiel Herren	feuerrot glänzend
Dekorbeispiel Herren	Schrift: black / Farbkeil: orange
Farbbeispiel Damen	schwarz matt
Dekorbeispiel Damen	Schrift: magenta / Farbkeil: yellow
verfügbare Grössen	
Herren	45cm, 49cm, 53cm, 57cm, 61cm
verfügbare Grössen	
Damen	44cm, 48cm, 52cm
Gabel	RS-Lite tapered Aluminium
Kurbel	Truvativ Firex 1.1G 42
Kette	Shimano CN-HG53
Kassette	Shimano Nexus SM-GEAR20SU 20Z.
Schalteinheiten	Shimano Nexus SL-8S31 Drehschalter 8-Gang schwarz
Bremsen	Shimano M-396
Rotoren (v/h)	Shimano SM-RT30 180mm / 160mm
Lauftrad vorne	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Deore HB-M615 Centerlock schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Lauftrad hinten	Mach1 Neo Disc 29" Black Edition / Shimano Nexus SG-C6000 8-Gang schwarz / DT Swiss Factory 2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Spicer 40-622 Active
Vorbau	Control Tech ONE
Lenker	Control Tech ONE Flat 660mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA No.11N/55 tapered
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Velo Sportlite
Pedale	Wellgo City
Gewicht	12,4 kg (ohne Pedale)



TDAMTB



Typ	Tandem
Rahmen	H-TD
Farbbeispiel	signalblau matt
Dekorbeispiel	Schrift: yellow / Farbkeil: yellow
verfügbare Größen	S (v: 18", h: 16"), M (v: 20", h: 17"), L (v: 22", h: 19")
Gabel	Suntour Durolux RC
Kurbel	Truvativ Firex Tandem 22/33/44
Kette	Shimano CN-HG95
Kassette	Shimano SLX CS-HG81 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano XT SL-M780
Schaltwerk	Shimano XT RD-M781 Shadow 10-fach
Umwerfer	Shimano XT FD-M780A 3x10
Bremsen	Magura MT5
Rotoren (v/h)	Magura Storm 203mm / 203mm
Lauftrad vorne	Mach1 Mad Disc / Novatec DH61SB für 20mm Steckachse schwarz / DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0 schwarz

Lauftrad hinten	Mach1 Mad Disc / Shimano XT FH-M756 schwarz / DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Nobby Nic 26 x 2.35 Evo SnakeSkin Trailstar faltbar
Vorbau vorne	Control Tech ONE
Vorbau hinten	Control Tech Stoker Stem verstellbar
Lenker	Control Tech ONE Rizer 700mm x 20mm x 6°
Sattelstütze vorne	Control Tech ONE
Sattelstütze hinten	Ergotec SP-7.0 gefedert
Steuersatz	FSA Orbit ZS-3 Industriegelagert
Griffe	Control Tech Testy Lock-On
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	19,5 kg

B
/

PB

TDASTREET



Typ	Tandem
Rahmen	H-TD
Farbbeispiel	sparkling iron matt
Dekorbeispiel	Schrift: tomato red / Farbkeil: graphit
verfügbare Grössen	S (v: 18", h: 16"), M (v: 20", h: 17"), L (v: 22", h: 19")
Gabel	H-TD Aluminium
Kurbel	Truvativ Firex Tandem 26/36/48
Kette	Shimano CN-HG95
Kassette	Shimano SLX CS-HG81 11-36 10-fach
Schalteinheiten	Shimano XT SL-M780
Schaltwerk	Shimano XT RD-M781 Shadow 10-fach
Umwerfer	Shimano XT FD-M780A 3x10
Bremsen	Magura MT5
Rotoren (v/h)	Magura Storm 203mm / 203mm
Lauftrad vorne	DT Swiss 533d 26" / Shimano Nabendynamo XT DH-T785 schwarz / DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0 schwarz

Lauftrad hinten	DT Swiss 533d 26" / Shimano XT FH-M756 schwarz / DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0 schwarz
Reifen	Schwalbe Big Apple 26 x 2.35 Performance
Vorbau	Control Tech ONE verstellbar
Lenker	Control Tech ONE Rizer 700mm x 20mm x 6°
Sattelstütze	Control Tech ONE
Steuersatz	FSA Orbit ZS-3 Industriegelagert
Griffe	Velo Ergo D3 schraubbar
Sattel	Selle Royal Freccia Lookin Gel
Schutzbleche	SKS Bluemels 60mm
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ Cyo R Premium
Gepäckträger	Tubus Cargo / Tubus Tara
Ständer	Ergotec Double Flex 2
Pedale	Wellgo City
Gewicht	21,3 kg

ARRA





RRA1 ULTEGRA



Typ	Roadbike
Rahmen	R-SLT
Farbbeispiel	Schwarz matt
Dekorbeispiel	Schrift: graphit / Farbkeil: green
verfügbare Grössen	51cm, 53cm, 55cm, 57cm, 59cm, 61 cm
Gabel	R-CST 2.1 Fullcarbon tapered
Kurbel	Shimano Ultegra FC-6800 compact 34/50 2x11
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano Ultegra CS-6800 11-28 11-fach
Schalteinheiten	Shimano Ultegra ST-6800 11-fach
Schaltwerk	Shimano Ultegra RD-6800 11-fach
Umwerfer	Shimano Ultegra FD-6800 2x11

Bremsen	Shimano Ultegra BR-6800 grau
Laufgrad vorne	Fulcrum Racing Quattro
Laufgrad hinten	Fulcrum Racing Quattro HG8/9/10/11
Reifen	Continental Grand Prix 4000 S II 23-622
Vorbau	Ritchey Comp 4-Axis
Lenker	Ritchey Comp Logic II
Sattelstütze	Ritchey Comp V2
Steuersatz	FSA Orbit C No.42 tapered vollintegriert
Griffe	Velo Cork
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	7,7 kg



RRA2



Typ	Roadbike
Rahmen	R-SL 2.0
Farbbeispiel	bengal orange matt
Dekorbeispiel	Schrift: blue / Farbkeil: black
verfügbare Grössen	51cm, 53cm, 55cm, 57cm, 59cm, 61cm
Gabel	Control Tech F117i Carbon mit Aluschaft
Kurbel	Shimano Kurbel FC-RS500 172.5mm 34/50 2x11
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano 105 CS-5800 11-28 11-fach
Schaltseinheiten	Shimano Ultegra ST-6800 11-fach
Schaltwerk	Shimano Ultegra RD-6800 11-fach
Umwerfer	Shimano Ultegra FD-6800 2x11
Bremsen	Shimano BR-R561
Lauftrad vorne	Fulcrum Racing 7
Lauftrad hinten	Fulcrum Racing 7 HG8/9/10/11
Reifen	Continental Grand Prix 4000 S II 23-622
Vorbau	Ritchey Comp 4-Axis
Lenker	Ritchey Comp Logic II
Sattelstütze	Ritchey Comp V2
Steuersatz	FSA Orbit ZS-3 Industriegelagert
Griffe	Velo Cork
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	8,3 kg



RRA3



Typ	Roadbike
Rahmen	R-SL 2.0
Farbbeispiel	weiss glänzend
Dekorbeispiel	Schrift: hot green / Farbkeil: black
verfügbare Grössen	51cm, 53cm, 55cm, 57cm, 59cm, 61cm
Gabel	Control Tech F117i Carbon mit Aluschaft
Kurbel	Shimano Kurbel FC-RS500 172.5mm 34/50 2x11
Kette	Shimano CN-HG600 11-fach
Kassette	Shimano 105 CS-5800 11-28 11-fach
Schaltseinheiten	Shimano 105 ST-5800 11-fach schwarz
Schaltwerk	Shimano Ultegra RD-6800 11-fach
Umwerfer	Shimano Ultegra FD-6800 2x11
Bremsen	Shimano BR-R561
Lauftrad vorne	Fulcrum Racing 7
Lauftrad hinten	Fulcrum Racing 7 HG8/9/10/11
Reifen	Continental Grand Prix 4000 S II 23-622
Vorbau	Ritchey Comp 4-Axis
Lenker	Ritchey Comp Logic II
Sattelstütze	Ritchey Comp V2
Steuersatz	FSA Orbit ZS-3 Industriegelagert
Griffe	Velo Cork
Sattel	Selle Italia X1
Pedale	ohne
Gewicht	8,8 kg



DRÖSSIGER MADE IN ESCHWEILER

JBS - hier am Rande der Eifel sind die Drössiger Bikes zu Hause.
Bestes Revier zum Testen oder einfach, um Spaß zu haben.

Viele fleißige und motivierte Zweiradmechaniker haben sich unserem
Claim „color you ride“ verschrieben.
Dabei legen wir besonderes Augenmerk auf eine qualitativ
hochwertige Montage in kurzer Zeit.



5000M² MOTIVATION, LIEFERFÄHIGKEIT UND KOMPETENZ

